# Promodis ()



La sélection de votre distributeur

# Les offres AUTOMEE

spéciales





Scannez le QR code et découvrez nos offres spéciales 150 ans, conçues rien que pour vous!

**20** 20 20 déc. 25



En 1875, notre arrière-arrière-grand-père fondait la société Ackermann avec une idée simple mais ambitieuse : proposer des solutions innovantes et durables pour accompagner les professionnels du machinisme agricole.

Depuis ce jour, quatre générations se sont succédé, toujours animées par cette même passion du métier, du service client, et du territoire.

Aujourd'hui, en 2025, nous avons le privilège de célébrer 150 ans d'histoire familiale, d'évolutions, de défis relevés et de réussites partagées avec vous, collaborateurs, partenaires et clients. Cette longévité, nous la devons à votre confiance et à votre fidélité, mais aussi à notre capacité à évoluer sans jamais renier nos valeurs fondatrices : esprit familial, excellence, authenticité et innovation.



À l'occasion de notre 150° anniversaire, nous avons le plaisir de vous proposer des offres commerciales exclusives. Pour y accéder, il vous suffit de scanner le QR code : il vous dirigera vers un site vitrine éphémère, conçu spécialement pour vous, où vous découvrirez nos promotions uniques et nos contenus exclusifs.

Profitez-en dès maintenant, ces offres sont limitées dans le temps!

Gilles, Philippe, Jérôme













# LES INCONTOURNABLES

#### TRAVAIL DU SOL




#### Déchaumeur à disques **OPTIMER L 300** avec rouleur T-Liner

Réf. OPTIM-300A01

- + Éclairage Réf. 1787769M
- Largeur de travail 3 m
- Profondeur de travail de 3 à 10 cm
- Disque de diamètre 510 mm à grands créneaux, épaisseur 6 mm
- Sécurité indépendante par bras et par disque
- Réglage mécanique du rouleau
- ›Kit éclairage
- Déflecteurs latéraux droit et gauche
- Rouleau T-Liner Ø 600 mm





#### TRAVAIL DU SOL



Déchaumeur à dents porté repliable CENIO 4000-2 SPÉCIAL avec rouleau SW660

**20450**€

- 3 rangées de dents Cenio
- Du déchaumage superficiel
- jusqu'à l'ameublissement à 30 cm
- Extrêmement polyvalent grâce à son large choix de socs et de rouleaux
- S'adapte aux différentes conditions de chantier

#### **ROULEAU**



#### Rouleau **MINIMAX 830**

- Billes Snowflakes garanties 6 ans
- Arbres diamètre 60 mm en acier HLE
- >Répartiteur mécanique
- ou hydraulique DUOFLEX du poids
- >Vérrouillage automatique au transport

**14990**€





## **RÉCOLTE**



#### **Enrubanneuse 991 BB**

- Commandes par téléflexibles
- ) Basculeur
- >Auto-stop
- Attache et coupe film
- Extenseur de film 750 mm
- >Moniteur (compteur et compte-tours)
- Bras de chargement
- > Roues 340/55-16

**16 890**€



#### **SEMIS DE PRÉCISION**



- ou 70 litres (version centralisée disponible sur Precea traîné), microgranulateur et fertilisation
- Compatible avec trémie



\*Valable sur toute la gamme SEMIS DE PRÉCISION AMAZONE. FINANCEMENT : 3 campagnes taux 0 %, № échéance à 1 mois de la livraison : pour un prêt de 10 000 €, vous rembourserez une № échéance de 3 334 € à 1 mois de la livraison suivie de 2 échéances annuelles de 3334 €. TAEG annuel fixe : 1,402 %. Coût total du crédit : 0 € (hors frais de dossier et hors assurance facultative). Durée totale du crédit : 25 mois. Selon le montant emprunté et communiqué sur demande. Hors reprises et règlement à la commande, photo non contractuelle. Voir les conditions chez votre concessionnaire participant. Cette offre de financement est sous réserve du maintien des taux bancaires actuels et pourra être revue si nécessaire. AMAZONE France se réserve le droit de modifier la présente offre à tout moment et sans préavis.



#### **FERTILISATION**



#### ZA-TS 10 À 54 M

- Trémies de 1400 à 5000 L
- > Profis : Système de pesée automatique continue
- Profis Hydro: Coupure de 16 troncons et communication ISOBUS
- Trémies de 1400 à 5000 L
- Dispositif de bordure intégré AUTO TS
- >WindControl : épandage corrigé en fonction de l'intensité et de la direction des vents
- Coupure GPS de 16 à 128 tronçons
- Il existe également une gamme de distributeur d'engrais traînés ZG-TS et ZG TX avec des largeurs de travail de 15 à 54 m

\*Valable sur toute la gamme PULVÉRISATION AMAZONE. FINANCEMENT : 3 campagnes taux 0 %,  $1^m$  échéance à 1 mois de la livraison : pour un prêt de 10  $000 \in$ , vous rembourserez une  $1^m$  échéance de 3 334  $\in$  à 1 mois de la livraison suivie de 2 échéances annuelles de 3334  $\in$  . TAEG annuel fixe : 1,402 %. Coût total du crédit : 0  $\in$  (hors frais de dossier et hors assurance facultative). Durée totale du crédit : 25 mois. Selon le montant emprunté et communiqué sur demande. Hors reprises et rèalement à la commande, photo non contractuelle. Voir les conditions chez votre concessionnaire participant. Cette offre de financement est sous réserve du maintien des taux bancaires actuels et pourra être revue si nécessaire. AMAZONE France se réserve le droit de modifier la présente offre à tout moment et sans préavis

## **PULVÉRISATION**



#### **UX SUPER**

- Capacités de cuve de 4 200 L, 5 200 L, 6 200 L, 7 600 L, 8 600 L et 11 200 L
- Les rampes Super-L2 et Super-L3 de 21 à 48 m
- Tronçons de 50 cm
- Coupure électrique individuelle des buses AmaSwitch et AmaSelect
- >Programmes automatiques de nettoyage pour des résultats parfaits
- Léger, compact, maniable, angle de braquage jusqu'à 28° > Suivi actif de rampe ContourControl pour
- un suivi vertical optimal de la rampe SwingStop pour un amortissement actif des oscillations, qui permet de réduire les mouvements horizontaux de rampe



\*Valable sur toute la gamme PULVÉRISATION AMAZONE. FINANCEMENT : 3 campagnes taux 0 %, 🏻 échéance à 1 mois de la livraison : pour un prêt de 10 000 €, vous rembourserez une 🗠 échéance de 3 334 € à 1 mois de la livraison suivie de  $^2$  échéances annuelles de  $^3$ 334  $^2$ . TAEG annuel fixe :  $^1$ ,402  $^3$ . Coût total du crédit :  $^0$ 0 (hors frais de dossier et hors assurance facultative). Durée totale du crédit :  $^2$ 5 mois. Selon le montant emprunté et communiqué sur demande. Hors reprises et règlement à la commande, photo non contractuelle. Voir les conditions chez votre concessionnaire participant. Cette offre de financement est sous réserve du maintien des taux bancaires actuels et pourra être revue si nécessaire. AMAZONE France se réserve le droit de modifier la présente offre à tout moment et sans préavis



#### **FERTILISATION**



#### **AXIS EMC**

#### Le choix de la bonne régulation

- › Régulation du débit à gauche et à droite chaque seconde
- Maîtrise de la dose sur chaque vanne de dosage
- Coupure de section en continu
- Modulation de dose gauche / droite par GPS

  Détection trémie vide



#### **ENTRETIEN DU PAYSAGE BROYAGE**



#### **POLY-LONGER / MULTI-LONGER GII**

#### Misez sur la longévité

- Gamme de 5,00 à 5,70 m avec puissance de 51 à 60 ch
- Sécurité par pivot hydraulique avec balayage sur 116°
- Commande par monolevier électrique proportionnel
- Tête de coupe 1,20 m avec en option rotor à montage rapide couteaux FAST-FIT
- > Équipements complets de série et rotor FAST-FIT pour le montage rapide des couteaux : 100 % sécurisé!

#### VITI ARBO



#### BV 10 / BV 100

#### Broyez fin des andains même volumineux !

- >Broyage fin des résidus jusqu'à 5 cm de diamètre (BV 10) ou jusqu'à 8 cm de diamètre (BV 100),
- même disposés en andains volumineux > Utilisable avec des tracteurs jusqu'à 90 ch (BV 10) ou 110 ch (BV 100)
- ›Adapté aux travaux intensifs grâce à une solidité accrue du rouleau à embouts démontables et des marteaux cuillères lourds conçus pour broyer dans les conditions les plus difficiles





#### **NUTRITION ANIMALE**



# STRAUTMANN

#### **MAGNON**

Les gammes Magnon sont réputées pour leur capacité de ramassage maximale et leur vitesse de déchargement sur le silo grâce à leur paroi frontale pivotante éprouvée.

Le pick-up Flex-Load assure une grande qualité de ramassage de fourrage avec une faible usure. Cette génération de remorques autochargeuses est ainsi imbattable en termes de rendement, de performances et de qualité de fourrage. La Magnon II se distingue notamment par sa longueur de coupe extrêmement courte de seulement 22 mm. Cela permet de garantir d'excellentes qualités de fourrage.

- Coupe plus courte du marché 22 mm
- Pick-up Flex-Load avec des doigt en Caouatchouc
- (1) Pour tout achat d'une remorque autochargeuse Magnon

#### Mélangeuse double vis VERTI-MIX

La mélangeuse à deux vis Verti-Mix Double est idéale pour les moyennes et grandes exploitations de jusqu'à 210 vaches laitières en quête de performances, d'efficacité et de qualité de fourrage pour l'affouragement.

Comme toutes les mélangeuses Strautmann, ces modèles se distinguent par un mélange rapide et homogène de tous les composants, peu gourmand en puissance. Les nombreuses versions d'équipement proposées permettent une adaptation optimale de la machine à l'exploitation pour bénéficier de tout le potentiel de cet élément-clé.

- La vis mélangeuse IMS à conception spéciale avec les nombreux éléments de vis plats et étagés.
- Des lames d'usure réglables sur le début de vis et le racleur.
- Les pièces d'usure « INNODUR », disponibles en option, rallongent de manière significative la durée de vie des vis mélangeuses IMS.



(2) Pour tout achat d'une mélangeuse traînée neuve



#### Mélangeuse automotrice PRIMUS

La Primus 600 a été entièrement repensée, du châssis à la commande de la machine.

Avec un volume de mélange de 17 à 22 m³, cette automotrice est idéale pour les exploitations qui souhaitent planifier efficacement l'utilisation de leur main-d'œuvre et optimiser les performances de leur troupeau. La nouvelle cabine de l'opérateur, la Smart Feed Cab, offre à l'opérateur une excellente vue sur l'ensemble de la machine et sur la zone de travail.

- > Smart Feed Cab: La nouvelle cabine avec une nouvelle commande intuitive Strautmann Feed Control
- La performance de reprise maximale avec la fraise de désilage de 2 mètres de large
- Moteur FPT 6 cylindres de 165 kW / 225 cv.

(3) Pour tout achat d'une mélangeuse automotrice

#### **MANUTENTION**

#### Chargeur T400 evo

- 9 modèles de chargeurs de 80 à 300 ch
- ›Parallélogramme hydraulique
- Garantie 7 ans







\*Avec au minimum un outil compatible nécessitant la commande d'une 3\* fonction (tout pilotage possible). Complet : adaptation / Pilotage sur distributeur d'origine, Propilot, Flexpilot ou E-Pilot S/ Brancard. Ne comprend pas, le cas échéant, le supplément ligne 3\* fonction indépendante. Offre valable du 01/10 au 19/12/25.



#### Pilotage électronique E-PILOT S Molette

Poignée ergonomique qui s'intègre parfaitement en cabine grâce à son système détachable. Option molette pour la 3° fonction directe et progressive

- Intégration propre et facile
- Positionnement optimal
- Grande ergonomie avec suivi des mouvements du siège



Avec repose peaume



Montage sur espace vide de l'accoudoir



Montage sur accoudoir multi-fonctions





#### Remorques monocoques

- >Flèche à ressorts
- Bennage flexible
- Tandem COLAERT fixe, freinage double ligne, pneumatique 40 km/h
- Pneumatiques: 4 x 560/60 R22.5 neufs

#### XKS 14-520

Réf. CA-14-520-145

Charge utile: 14,40 T Volume mini: 16.59 m<sup>3</sup>

26 595♬

#### XKS 18-620

Réf. CA-18-620-145

Charge utile: 18,56 T > Volume mini: 19,78 m<sup>3</sup>

31990 €

#### Remorques ridelles **CP 49**

Réf. 5080010001A

- Charge utile: 4 T
- >Plancher: 3,60 x 1,96 m
- Ridelles (1 partie) 0,50 m
- › Porte arrière betteravière l m
- Double ligne hydraulique 25 Km/h

## DEMANDEZ VOTRE DEVIS!

#### **CP80**

5082010001A

- Charge utile:8T
- >Plancher: 4,50 x 2,20 m >Ridelles (2 parties) 0,70 m
- Porte arrière betteravière lm
- Simple ligne hydraulique 25 Km/h

Quantité limitée 10 490 ₤



Modèle présenté KVRH 6,9 (ancienne version simple ligne)

avec diverses options

non comprises dans l'offre



#### Bétaillère - KVRH 6.1

Réf. KVRH 6.1

- Longueur de caisse 6 m
- >9/10 bêtes
- ) l essieu pose à terre hydraulique
- > Freinage double ligne hydraulique 30 km/h ou pneumatique 40 km/h
- > Pneumatiques: 385 / 55R19.5 neufs radiales

16790 €

#### Plateau fourrager - KTS 8.8

Réf. BR01750502

- Charge utile 8.5 T
- >Plancher: 8 x 2.50 m
- ) Échelons courbés hauteur 1.35 m Pneumatiques: 4 x 12.5/80 x 15.3 neufs
- > Freinage double ligne pneumatique 30 km/h

890€





Modèle présenté KTS 8.8 (ancienne version simple ligne) avec option roues 400/60 – 15,5 non comprise dans l'offre





## Nouveau

#### Déchaumeur à dents - CROSS II 30


Réf. CROSS II 30

- Largeur 3 m
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail
- >10 dents à ailettes, protection par ressorts
- Rouleau Barres ø 600 mm
- ) l rangée de disques crénelés ø 460 mm

12500≸



#### **TRANSPORT & BOIS**





#### Fendeur de bûches F17 D110H

- > Puissance hydraulique 17 T
- par centrale hydraulique incorporée (cardan inclus)



1390 €

2 405₤

## **ENTRETIEN DU PAYSAGE**

#### **Anticipez la saison**

#### Broyeurs à axe horizontal

- Châssis réversible pour une utilisation en frontal
- Attelage à déport hydraulique 400 mm
- ›Boîtier 4 en 1 avec roue libre
- >Sur-patins Hardox de série

#### **B220H**

Réf. B220H

Largeur de travail 2,20 m

4380≨

#### **B300H**

Réf. B300H

Largeur de travail 3 m

Nouveau

6205€





#### Cric bouteille hydraulique

- ) Base fonte
- Descente lente pour davantage de sécurité
- Norme CF

#### 10 tonnes

) Hauteur mini/maxi : 222/447 mm

Réf 1955380

**29**,00 ∯



#### 20 tonnes Hauteur mini/maxi :

235/445 mm Réf 1955390



#### Pompe à graisse électrique

Réf. 1945300



- >2 batteries 24 V Li-ion
- > Pression max: 690 bar
- >Flexible 660 mm à agrafe 4 mors
- Cartouche standard et cartouche à visser 400 g

199.00 €



- > Pression max: 413 bar
- >Flexible 300 mm à agrafe 4 mors
- Cartouche standard et cartouche à visser 400 g

16,90 €



#### Dégrippant 5 fonctions Aérosol 300 ml

Réf. 246094

Protège les pièces métalliques et mécaniques en atmosphère humide et corrosive

4.25 🖺

#### Savon microbilles

Réf 260650

- Bidon de 5 L
- Crème sans solvant

**22**,00 ਜ਼ਿ



#### Graisse multiservice cartouche 400 g

Réf. 1986025

- > Anti-corrosion
- > Résistance à l'eau
- Charge maximum 285 kg



#### Graisse extrême pression Lube shuttle cartouche 400 g

- Réf. 1986021
- Adhérence renforcée
- Anti-corrosion
- Haute résistance à l'eau
- Charge maximum 315 kg

3\_80 €



Dégraisse les disques de frein et les pièces mécaniques Sans solvant chloré





## Sans rinçage,

sans séchage, sans résidu !



Sans eau, sans savon, Format 27 x 31 cm >Lingettes dégraissantes avec une face abrasive

15.00 ਜ਼ੋ

Format 27 x 31 cm

Réf. 1983294



#### Kits complets station murale

- Compteur mécanique
- Aspiration 3 m
- Refoulement 6 m Filtre absorbeur d'eau
- Pistolet automatique
- Raccord tournant

50 L/min

Réf. 266794

Réf. 269010 399.00∯

499.00€

>80 L/min

)110 L/min Réf. 271288

699,00€

#### Disque à tronçonner acier/inox

- Alésage 22,23 mm
- Moyeu plat
- Ø 125 x 1,6 mm

Réf. 1925802

1 49 €

Ø 230 x 2 mm Réf. 1925808

**3**,25 ਜ਼ਿ

#### Disque à tronçonner acier Alésage 22,23 mm

Moyeu déporté

)Ø 125 x 3,2 mm Réf. 1925805

1.45 ਜੋ

)Ø 230 x 3,2 mm Réf. 1925810

2.80 🖁



Existe aussi en 60, 200 et 1 000 L

#### Huile multifonctionnelle multi agri 15W40

> Bidon de 20 L Réf. 238625 **69,90** HT

#### **Huile transmission** Gear oil 80W900

> Bidon de 20 L Réf. 244246 **75,00** HT

#### **Huile hydraulique** Hydro HV 46

Indice de viscosité élevé (>150)

> Bidon de 20 L Réf. 238629 **59,90** €

# LES INCONTOURNABLES





Dégrippant multifonction pro **WD40** Pack de 5 aérosols 500 ml 5+1 super dégrippant 400 ml

Réf. 1980431

- Pulvérisation double positions
- >5 fonctions



### **THERMOBILE**

Chauffage mobile fioul à combustion directe TCA35 Réf 2640054

- Puissance: 35 kW
- Débit d'air : 917 m³/h
- Réservoir: 38 L











- Pour batteries de 14 à 150 Ah (jusqu'à 225 Ah en maintien)
- Coupure automatique
- Batterie : Plomb (liquide, gel, AGM, MF, Ca)

**129**00 €

#### **Nettoyant agricole PRO NETT bidon 5L**

Réf. 223713

- Nettoyage des pulvérisateurs
- Nettoyage des matériels et véhicules
- Nettoyage des sols







#### Camera de surveillance WIFI audio bidirectionnel

Páf 2151300

- Permet de sécuriser les bâtiments de jour comme de nuit grâce à ses LED IR
- Alerter de tout mouvement ou bruit suspect par message d'alerte via votre smartphone









# Gyrophare LED flexible 12/24 V R65

- Fixation : Tige flexible
- Modes : Rotatif, flash rapide
- Tension: 12/24 V Nombre de LED : 12



#### Phare LED carré 12/24 V 25 W 2000 LUMENS Réf. 1210252

Puissance: 25 W >Tension: 12/24 V Luminosité: 2 000 lumens

12 90 €









#### Pompe électrique Adblue pour fût de 200 L

-Réf. REN973706

- Tension 12 et 230 V
- Débit de la pompe : 13 L/min
- Livrée avec tous ses accessoires

130.00 €



›Adhérence renforcée >Anti-corrosion

Haute résistance à l'eau Charge maximum 315 kg







#### **COMPRESSEURS**

#### PRIM'AIR 12/40 V - 12 m<sup>3</sup>/h

- >Vertical et compact
- Groupe monobloc
- monocylindre lubrifié
- Moteur 2,5 CV
- Monophasé 230 Volts
- >40 litres 8 bar

16**0**.00 €



#### Comprestar 23V100M 23 m³/h

Réf. 128200

Monophasé )100 L - 4 CV

) 11 bar



#### Comprestar 23V150M 23 m³/h

Réf. 128500

Monophasé 150 L - 4 CV ) 11 bar

**920**.00 €

#### Comprestar 27V150T 27 m<sup>3</sup>/h

Réf. 149400

- > Triphasé
- )150 L 4 CV
- ) ll bar

939,00 €



#### Comprestar 36**V200T** 36 m<sup>3</sup>/h Réf 158100

>Triphasé 200 L - 5.5 CV

1 299,00 €

Enrouleur auto 20 m 3/8" Réf. 323601



Tuyau hybride PVC extra souple Tuyau de liaison renforcé 2 m Butée de fin de course Raccord et embout universel gros débit Avec support mural orientable

119,00∰

#### Kit soufflage VENTURI main de frein à air pneumatique . Réf 328200

Tuyau spîralé Ø 8 x 12 mm 9 m Main de frein pneumatique

Idéal pour l'entretien :

filtre à air, tapis de sol...

83,00 €



#### Clé à rochet Pro, pour douille 1/2"

Réf. 341804

Couple maximum de serrage 82 N.m >Système de frappe double cliquet Corps en aluminium & tête en acier traité Gâchette progressive > Régulateur de couple

89.00 €

#### Soufflette progressive 110 mm en acier chromé

- Corps en POM
- Tube Ø 8 mm coudé avec bec effilé
- Soufflage directionnel
- >Filetage de l'entrée d'air en Zin
- Anneau de suspension
- livré avec un raccord ISO RAC 514

# Soufflette progressive 110 mm + tuyau spiral Ø5 x 8 mm

longueur 4,50 m Réf. 328000

Livré avec un raccord ISO RAC 514 tube Ø 8 mm coudé avec bec effilé Corps en POM Soufflage directionnel >Raccord tournant et ressorts de protection

34.00 🖁

#### Clé à chocs d'angle Industrie 1/2"

Réf. 341914

- Couple max 339 N.m
- Système de frappe JUMBO
- Corps en composite & tête en aluminium
- Gâchette progressive
- > Régulateur de couple
- inverseur de sens de rotation Idéal changement de pièces d'usure

**239**.00 €





#### Monophasé 100 L - 3 CV - 21 m<sup>3</sup> Réf. 257342

) 1140 tr/min

- Débit restitué 270 L/min

490.00 € > Pression max: 9 bar

#### Monophasé 150 L - 3 CV - 23 m<sup>3</sup> Réf 257343

>1 243 tr/min Débit restitué 310 L/min > Pression max: 9 bar»

**649**,00 <sup>₹</sup>

#### Triphasé 150 L - 3 CV - 23 m<sup>3</sup>

Réf. 257344

)1 243 tr/min › Débit restitué 310 L/min > Pression max: 9 bar»

**680**.00 €

#### Poignée de gonflage MICHELIN

Réf. 1940333

- >Filetage femelle 1/4" Graduation: 0,7 - 11 bar
- >Longueur tuyau: 1,5 m
- )Ø Manomètre: 80 mm



#### Rallonge tuyau air 20 m

Réf. 1940772

**59**.00 €

)Ø int : 10 mm / ext : 17 mm > Pression max: 12 bar Raccords rapides universels

47.00 €

# Promodis (1)

#### **NETTOYAGE / LAVAGE**

Pistolet raccord tournant **Nettoyeur HP** 20 m flexible 3/8 électrique Lance double réglable 900 mm triphasé Lance turbo offerte >Stop total eau froide 1260 L/h + Les plus 150 bar 7.5 CV Usage intensif Réf IP21150ST Transmission Flector 1925,00 €

**Nettoyeur HP** électrique eau chaude

- 10 M Flexible Bleu 5/16
- Stop Total



> Puissance 3 CV Lance simple réglable de 700 mm Réf. DIMACTION9130HW

2390,₀₀≨

# Triphasé 1260 L/h 150 bar

Puissance 7.5 CV Lance double réglable 900 mm Réf. DIMACTION21150HW

3300 00 €

Usage professionnel

# DIMACO

#### **Nettoyeur HP** électrique triphasé eau froide 1800 L/h 170 bar 12 CV

Réf IG30170ST

- Pistolet
- 20 m flexible 3/8
- Lance double réglable
- Lance turbo offerte
- Stop total

3359,00 €



+ Les plus Usage professionnel Capot acier inoxydable **Nettoyeur HP** électrique triphasé eau chaude 1140 L/h 200 bar Réf. FP19200HWPREMIUM Puissance 10 CV 10 m flexible bleu 5/16 Lance double réglable 900 mm 4 600,00 €



#### Nettoyeur eau froide

Vitesse de rotation : 1450 tr/min Flexible 20 m Lance simple 700 mm

- Débit:1260 L/h
- Pression: 150 bar
- Puissance: 7.5 CV

Réf. 32006021

1290,₀₀≨



- Stop total temporisé
- Chaudière inox
- Réservoir gasoil 35 L Lance simple 700 mm



) Débit : 780 L/h Pression: 160 bar Puissance: 4.8 CV

Réf. 32006115

>Eau chaude

) Pistolet

Stop Total

1950,00 €

) Débit : 900 L/h Pression: 200 bar Puissance: 7.5 CV

Réf. 32006121

3150.00∯

#### **Nettoyant** agricole **Pro Nett**

**1250**.00 €

- >Nettoyage des pulvérisateurs
- Nettoyage des matériels et véhicules
- Nettoyage des sols



**38**.00 €



#### Brosse de lavage et manche à passage d'eau

Réf. 32020077

- > Brosse grand angle sur manche telescopique
- Tête de brosse polypropylène, garniture PVC, mache alu
- Manche extensible de 108 à 172 cm



#### Anti-calcaire 10L

Réf 32009800



de réduire la formation de calcaire dans les nettoyeurs haute pression

75.00 ₺

#### **Nettoyant pour** surfaces alu ou inox 5 L

Réf. 1980168

- Rénovation et nettoyage en profondeur des surfaces en inox ou aluminium
- Spécialement adapté pour les rampes alu des pulvérisateurs

43,00 ਜ਼ਿ





#### **SOUDURE**

Poste à souder Multiweld 180M-C avec accessoires

Réf. 78727

Générateur compact monophasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA.

- Soudage multiprocédés
- MMA : Électrodes jusqu'à Ø 3.2mm
- Réglages MIG/MAG optimisés
- 3 mm d'épaisseur (MIG/MAG)

**615**,00 €



89.00 €

Technologie TRUE COLOR Degré de protection UV/IR : 15 > Teinte claire: 3

Teinte foncée : 5-9 / 9-13

Latéral : 5 temps de réaction: 0,08 ms

#### **Pack Plasma cutter** 45 CT M1

Réf. 62962



Découpeur plasma de 45 A doté d'une capacité de coupe jusqu'à 25 mm d'épaisseur sur une multitude de matériaux.

Découpe les aciers (doux, inox, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre...

Livré avec torche plasma manuelle MT-60 6 m et coffret consommables 20/50 A

1640,00€



#### Poste à souder **Multiweld 320T** avec accessoires

Poste de soudure triphasé inverter semi-automatique MIG/MAG 320 A

- Interface avec afficheurs digitaux offrant des réglages simples et précis
- Livré avec : torche MIG36, raccord européen (4 m) et pince de masse (4 m / 35 mm²)
- Permet de souder sans difficulté le fil Ø 1.2 mm.

1290.00≸



Découpeur plasma de 70 A doté d'une capacité de coupe de 35 mm d'épaisseur sur une multitude de matériaux.

- › Découpe les aciers (doux, inox, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre.
- >Torche premium TECMO®
- I ivré avec une torche manuelle ergonomique et performante de 6 m

**2190**,00 €





180A

#### Poste à souder **MMA INVERTER** 180A

Réf. 1931266

Courant de soudage : 10 à 180 A Diamètre électrodes : de 1.6 à 4 mm Livré avec valise, câble de masse et porte-électrode

**245**.00∯

#### Masque à souder

Réf. 1930470

- >Position meulage et soudage
- Sensibilité automatique Teintes de 9 à 13
- > Protection UV/IRDIN16
- Temps de réaction : 1,25 ms

35.00 €

Électrodes de

rechargement

Réf. 247312

15,00 🖁

) Étui de 20

>Ø 3.2 mm

>Longueur:

450 mm

Intensité

100 A

movenne:



#### Électrodes rutiles universelles

) Étui de 281 )Ø 2.5 mm Longueur: 350 mm Intensité moyenne : 70 A

Intensité moyenne : 110 A

**29**,₀օ≨

**29**.oo∄

Réf. 247304

31.00 ∯

) Étui de 172 >Ø 3.2 mm Longueur: 350 mm Réf. 247305

)Étui de 114 )Ø 4 mm

Longueur: 350 mm Intensité moyenne : 140 A Réf. 247306



900 ₺

Extérieur : crôute de cuir Intérieur : doublé molletonné >Taille 10

#### Porte-électrode à pince 400A

Réf. 1930650

- Contact par mâchoires laiton.
- )Ø Electrode : 6,3 mm maxi. Section câble: 35 - 50 mm<sup>2</sup>

27.00 ♬



#### à souder **MMA INVERTER** 200A

Réf 1931267

**Poste** 

Courant de soudage: 10 à 200 Å ) Diamètre électrodes:

de 16 à 5 mm ) l ivré avec valise câble de masse et porte-électrode

380,00 €





#### Siège MSG95G/721



- > Pneumatique 12 V
- Tissu noir
- › Réglage du poids manuel
- Antichoc AV/AR
- ›Appuie tête en option

690,00 €



#### Siège RM62 210

Réf. 31505600



#### AGRI-POWER

Largeur d'assise : 470 mm Siège pneumatique 12V Réglage manuel du poids

Inclinaison dossier et réglage lombaire >Tissu gris

490.00€

**✓**AGRI-POWER

#### (DIADEM) **Gyrophare LED** sans fil rechargeable magnétique

Réf. 1207143

- Fixation : Magnétique + ventouse
- Modes: 3 flash et 4 rotation
- Tension: 12/24 V
- Autonomie: 6h

49%,





#### Rampe de convoi magnétique sans fil rechargeable à LED

Réf 1204380



#### Siège universel

**RM20 105** Réf. 31505620

- Largeur d'assise : 480 mm
- PVC
- Réglage manuel du poids
- Inclinaison dossier

**65**.00 €





- Fixation: magnétique
- Modes: 3 flash et 4 rotation
- Tension 12/24 V
- Conforme à la norme V16 en vigueur
- Autonomie: 6h30

**55**.00 ∯

## **Absorbant SÉPIOLITE**

Réf. 266883

- Sepiolite non calcinée 15/30
- Absorption de liquides (huiles, combustibles, produits chimiques, eau...)

15,00 ∯



#### **Aspirateur** eau et poussière 30 L - 1 400 W

Réf. 32030200

1400 W

TECHNI-POWER

- Cuve inox et chariot anti-chocs
- Câble alimentation de 7.50 m
- Roues anti traces

190.00♬



#### Aspirateur eau et poussière 65 L - 2 400 W

Réf 32030201

- >2 400 W
- >2 moteurs By-pass haut rendement
- Cuve inox et chariot anti-chocs
- Câble alimentation de 7,50 m
- Roues anti traces

390 oo ∯






#### Enrouleur électrique **HO7RNF 25 m**

4 prises

Section: 3 x 2.5 mm

75.00 ∯



# 3 épaisseurs, 26 x 35 cm

24.00 🖁

Essuie-main

Réf. 1983831



#### Souricide raticide, sachet de 10 g / seau de 5 Kg

Réf. 2829060

- >Utilisation intérieure et extérieure
- Composition:
- Difénacoum/Bromadiolone 50 mg/kg

**58**.00 ∯



#### Lève roue 4 rouleaux - 1,5 T

Réf. 1955718

- Diamètre de roues : 1000 mm à 2200 mm
- Largeur maxi: 1 050 mm
- )4 roues + 1 roue support

**749**.00 €



#### Coffret cliquet Douilles 6 pans 3/4" 21 pièces

Réf. KS9110721

- 1 cliquet réversible : 500 mm
- Té coulissante : 450 mm
- 3 rallonges: 100 200 et 400 mm
- 16 douilles de 19 à 50 mm

185.00 ∯





(DIADEM)





#### Chargeurs de batterie DM-3500

Réf. 31368120

- Pour batterie de 1,2 à 120 Ah
- Charge 6 à 12 V
- Coupure automatique

34,00 €

#### **DM-7000**

Réf 31368121

- > Pour batterie de 14 à 230 Ah
- >Charge 12 à 24 V
- Coupure automatique

40,00€



#### **Batterie 75 Ah**

Réf. 237479

- 12 V 680 A
- ) + à droite
- >278 x 175 x 190 mm

**83**,00 €

#### **Batterie 135 Ah**

Réf. 237243

- ) + à gauche
- >541 x 175 x 210 mm

**169**.00 €

## Batterie 95 Ah

Réf. 237242

- 12 V 750 A
- ) + à droite
- >353 x 175 x 190 mm

99.00 €

#### Batterie 180 Ah

Réf. 237517

- 12 V 1 050 A
- ) + à gauche sur largeur
- >513 x 223 x 223 mm

195.00 €



#### Presse hydraulique **50 T**

Réf. 1916511

- Course du vérin 255 mm
- Largeur intérieure : 640 mm
- Hauteur de travail ajustable
- Livrée avec un press block

1 17**0**.00 ∯



# OPTIMA

#### **Batterie rouge** RTS 4,2 L

Réf. 227644

- 12 V 50 Ah 815 A
- ) + à gauche
- >254 x 172 x 200 mm

**175**,00 €



#### **Chandelle 25 T** avec goupille Réf. 1955685

› Hauteur mini : 680 mm Hauteur maxi: 970 mm

**290**,00 €





#### Cuve GNR 1500 L

Réf. 975004

Station sur plaque monophasée 230 V Pompe 50 L/min >Kit d'aspiration 3 m > Flexible de refoulement 6 m › Pistolet automatique

1 390.00 €





#### Groupe électrogène 1500 tr.min 46 kVA

- >Régulation électronique
- >Usage intensif
- >Vitesse de rotation 1 500 tr/min

3 840.₀₀♬





#### **COMPRESSEUR** 6 L - 0.75 CV

Réf. 1940062

Silencieux (59 dB), autolubrifié Pression Maxi: 8 bar Débit d'air aspiré : 100 L/min Débit d'air restitué : 61 L/min

140,00 €



#### **ALIMENTATION & CONTENTION**

#### RÂTELIERS CARRÉS

- Râteliers galvanisés à chaud, 12 places, 2 x 2 m
- Adaptés aux balles rondes jusqu'à 1,80 m de diamètre
- ›Attelage 3 points renforcé et pieds ski réglables
- Configuration disponible également : équins ou cornadis

Modèle présenté avec panneaux de type MSA







PANNEAUX ARCEAUX

Réf. 864118

1040 €



PANNEAUX MSA

Réf. 860102

1040€



PANNEAUX OBLIQUES

Réf. 864115

1040 €

#### **PANELS DE CONTENTION**

- Ensemble galvanisé à chaud pour une durée de vie maximisée
- Panels de largeur 2,4 m et hauteur 1,60 m

#### **PPCA**

Réf. 990206

- Pack de 17 panels : 16 panels
- + 1 panel avec porte
- + 1 chargeur

2875 €

P16-24

Réf. 990207

Pile de 16 panels sans chargeur

1985 €



#### **NOURRISSEURS SÉLECTIFS À VEAUX**

- >Ensemble galvanisé à chaud garantissant une durabilité optimale
- Auge anti-gaspillage de 2 ou 2,50 m de large selon les modèles
- Trappe de débit réglable
- Enclos réglable jusqu'à 6 passages



Modèle présenté permettant de nourrir
2 m + parc réglable des animaux adultes

**NV2A** Réf. 875240 + 875243 Trémie 2 m/1340

Trémie 2 m/1340 L + Parc réglable

13FF*£* 

1255 ∯

NV25A

Réf. 875241 + 875244

Trémie 2,50 m / 1 680 L + Parc réglable

1515 €



#### **A84 Peinte**

Réf. BR1111178

)4 m / 80 cm (1018 L)

430 €

A84G Galva

Réf. BR1111578

)4 m / 80 cm (1018 L)

495€

#### A85 Peinte

Réf. BR1111182

>5 m / 80 cm (1268 L)

475€

A85G Galva

Réf. BR1111582

Kei. BK1111362

>5 m / 80 cm (1268 L)

545€

#### A86 Peinte

Réf. BR1111184

) 6 m / 80 cm (1518 L)

565∯

A86G Galva

Réf. BR1111584

) 6 m / 80 cm (1518 L)

645€

## INTÉRIEUR DE FERME

#### **BALAYEUSE BLM 2000**

Réf. BY202MLP

orientation hydraulique

non comprise dans l'offre



>2 roues gonflables 400 x 80 mm,

pivotantes à 360° réglables en hauteur

# RABOTS À LISIER

- ) Joint racleur en caoutchouc anti-abrasif réversible
- Châssis mécano-soudé ép. 5 mm
- Attelage semi automatique



890€

980€



DIRECT

#### MANUTENTION

#### BENNES MULTIFONCTIONS Axes du grappin et des vérins munis de graisseurs Lame d'attaque soudée 110 x 16 mm, dureté 400 HB > Flexibles 3/8, 1 coupleur mâle + 1 coupleur femelle en 1/2" Le plus Joues et dents **latérales** de série! Modèle présenté

Largeur 2,10 m

Réf Euro : 448392 Réf MX : 448396

2075 €

Largeur 2,40 m

Réf Euro : 448393 Réf MX : 448397


2350♬

Benne Multi 21





Existe aussi en 1,50 m et 1,90 m



- Renfort de bras
- Axes de pivotement avec graisseurs
- Coupleur hydraulique 1/2" mâle

1185∯



#### **GRIFFE BALLES**

Réf Euro : 406811 Réf MX : 406821



avec graisseurs 1590≨

À partir de




AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE BÂTIMENT



# Logette AGRIFLEX

#### Toutes races laitières, grands et petits gabarits



- Bat-flanc acier galvanisé, rigide avec revêtement soft touch
- Compatible avec paillé, matelas, tapis, logette creuse
- Nouveau et unique sur le marché







Votre projet en 3D avec **6** CHARLIE

Un projet? **Contactez votre** concessionnaire Promodis



Visualisez le catalogue

À partir de

#### **Cornadis ELITE**

#### Spécial vaches laitières non-encornées

- › Boîtier Elite monobloc à verrouillage automatique
- >Système de blocage de l'animal fiable et silencieux Déverrouillage individuel sécurisé
- ) Balancier à retour automatique
- Articulation du balancier robuste et durable dans le temps

#### Cornadis PVB ATLAS

#### Spécial grands gabarits et animaux encornés



- Renforts verticaux toutes les 2 places pour plus de solidité
- Châssis dissuasif contre le franchissement par les vaches toniques
- Place taureau réglable
- > Feston traversant : meilleure résistance à la poussée
- Poignée de verrouillage haute, hors de portée des cornes
- Système anti-bruit pour plus de confort



70 €





#### **ABREUVEMENT BOVINS**

#### Buse H 600 mm



**Abreuvoir BIGCHO 2** 24V/50W

constant

> Protection inox

**315**.00 ∯

>Antigel et anti-lapage

Réf. 1639 ) Bol inox à niveau

>Extra large Bol à niveau constant Antigel -20°C

**Abreuvoir isotherme** 

239,00 €

grand accès

**75 GA** 

>75 I

Accès eau

extra large Antigel -30°C

**719**,00 €

**THERMOLAC** 

**Abreuvoir** 

**LAKCHO 2** 

24V/50W

Réf. 1640

# Le spécialiste de l'abreuvement

#### Grand abreuvoir de stabulation **BAIKAL 230**

Cuve inox 112 L inclinée, longueur 2,30 m Buvée simultanée de 5 bovins



grand accès

Réf 1612

)40 I >Accès eau

extra large
>Antigel -30°C

**475**.00 €



**THERMOLAC** 40 GA

Abreuvoir double **MICHIGAN** 

DUO Réf. 2430

Cuve 52 I en inox double accès >Embase en polyéthylène

**125**,00 ∯

>Fond incliné pour faciliter le nettoyage > Rebord avec pliage spécial anti-gaspillage

**800**.00 €

#### ABREUVEMENT BOVINS

#### **Abreuvoir** modèle 19R

Réf. 100.0198

- >Fonte émaillée
- Soupape tubulaire double en laiton
- Raccordement en 3/4" par le haut ou le bas Débit 20L/min

**125**.00 ∯



#### **Abreuvoir** modèle 16P

Réf. 100.0163

- > Protection incluse
- > Rebord anti-lapage
- Raccordement
- par le haut ou le bas en 3/4 >Circulation possible

Existe avec soupape en Inox,

Réf. 100.0169

149.00 €



Protection

incluse Rebord anti-lapage

> Raccordement par le haut ou le bas en 3/4 >Circulation possible

Existe avec soupape en Inox, Réf. 100.0189

138,00 ∯

#### **Abreuvoir** double antigel modèle 860

Réf. 130.0860

- ›Polyéthylène double
- › Antigel sans électricité jusqu'à -10°C
- Bol avec coupelle perforée
- Grande bonde de vidange. extérieur et intérieur

**677**.00 €



#### Abreuvoir inox « Grand volume » 2 m sur pieds ou fixation murale sans flotteur

Réf. 130.61-21/31/81

- Grande bonde de vidange
- Livré avec plaque de support pour ouvrir fermer le bouchon de vidange sans mettre les mains



Existe aussi en 3 m (360 L) et 3,15 m (610 L) uniquement sur pieds

# **Abreuvoir** isotherme modèle 6523 polyéthylène 2,30 m 160 L Réf 130 6523

- Antigel sans électricité jusqu'à -10°C grâce aux parois double et plus avec option
- Grande bonde de vidange, débit flotteur 40 L/min
- Possibilité de mettre jusqu' à 3 flotteurs

964 00 ♬



## **Bovicup**

Réf. 130.6100

- 35 L/min. 13 à 21 L >Tout inox renforcée
- › Anti-lapage
- Niveau constant
- >Spécial engraissement
- Raccordement par le bas 3/4". circulation possible.

369.00 €



405.00€





## **ÉCLAIRAGE BÂTIMENT**

# Lampe à LED HILED

#### Lampe à LED MultiLED Pro 150 W 2 modules pivotants



- Rendement lumineux élevé
- •Évacuation optimale de la chaleur
- Protection projections d'eau / poussières (IP65)
- Couvercle en verre trempé
- Convient utilisation extérieure
- Garantie 5 ans

**155**.00 ∯

### **Pro 150 W** Rendement lumineux élevé Évacuation optimale de la chaleur > Protection projections d'eau / poussières (IP65) Sans vacillement

Couvercle en verre trempé Convient utilisation extérieure Garantie 5 ans

106,00 € 19,00 €

# *KERBL*

#### Lampe à vasque milieu humide 120cm

Réf. 345670

> Exclusivement tubes LED T8 › Pas de disjoncteur dérivation nécessaire > Protection projections d'eau / poussières (IP65) ) Boîtier incassable

#### **Lampe LED HiLED Premium Farmer 150 W**

> Protection intégrée contre les sur-tensions, courts-circuits >Spectre lumineux optimisé Perception naturelle des couleurs Rendement lumineux élevé Protection projections d'eau / poussières (IP65 Couvercle en verre trempé Convient utilisation extérieure Certification GS

145,00 € 129,00 €

#### Lampe à LED HILED Pro 200 W Réf. 345922

- >Extrêmement efficace grâce rendement lumineux élevé
- Protection projections d'eau / poussières (IP65)
- Adaptée aux animaux sensibles
- Couvercle en verre trempé Convient utilisation
- extérieure
- Garantie 5 ans

#### Lampe LED étanche FarmTUBE 60 W, 150 cm

Réf. 345642

Conçue pour utilisation bâtiment d'élevage Convient nettoyage haute pression (IP69K) › Appropriée aux volailles ݃clairage non-éblouissant › Boitier résistant aux chocs > Efficacité énergétique élevée Convient au plafond bas à moyens Garantie 5 ans

**82**.00 ਜ਼ਿ

ÉLEVAGE

**Tondeuse Xplorer sans fil HEINIGER 2 vitesses** 



un jeu de peignes 21/23 dents, mode d'emploi, tournevis, pinceau de nettoyage, huile, station de charge.

**449**00€

#### **Tondeuse HEINIGER Xperience**

Réf. 100272001

- La combinaison entre puissance et légèreté
- > Peignes 21/23 dents
- )2 vitesses
- Précise et silencieuse



**Heinige** 



**Tondeuse Progress** pour chevaux HEINIGER

Réf. 100268



Poids léger 930 g › Poignée ultra-profilée >80W, 2 200 oscillations/min Grand confort d'utilisation >Fonctionnement très silencieux Inclinaison de la tête de tonte de 13°

34900♬

#### Jeu de peignes spécial bovin tonte classique 21 et 23 dents **HEINIGER**

Réf. 100244SET

- Nombre de dents des peignes : 21/23
- ›Animal concerné : bovins
- Jeu de peignes 21 et 23 dents
- Longueur du poil après la tonte : 2-4 mm

44.00 ਜ਼ਿ



Réf. 100242SET

> Biseau : 31,00 mm >Set de peignes 18 et 15 dents spécial charolais -Pour pelage crasseux et dense. Longueur du Poil après la tonte : 2-4 mm

47,50 €





# LA BOÎTE ANNIVERSAIRE «150 ANS»

Pour célébrer notre 150e anniversaire, nous avons imaginé une surprise unique : la boîte «150 ans », remplie de cadeaux spécialement choisis pour vous!

#### Comment l'obtenir?

En fonction de vos achats et de certains critères, vous pourrez recevoir cette boîte collector contenant un ou plusieurs cadeaux exclusifs. Chaque boîte est une découverte afin de vous remercier pour votre fidélité.

C'est notre manière de partager avec vous cet anniversaire exceptionnel et de rendre chaque achat encore plus spécial.

Grâce au QR code, vous pouvez accéder directement à notre site vitrine éphémère, où vous retrouverez toutes les offres spéciales 150 ans!

Du 20 octobre au 30 novembre, venez nous rendre visite dans l'un de nos 4 magasins participants:

- Morhange
- ♀ Ay-sur-Moselle
- 💡 Boulay-Moselle
- Pontoy







Offres valables du 20 octobre au 20 décembre 2025. Prix hors taxe maximum conseillés sans reprise dans tous les centres PROMODIS participant à l'opération et sur le site www.promodis.fr. Pièces et matériels enlevés à la concession. Hors frais de transport pour toutes commandes effectuées sur le site www.promodis.fr. Les produits présentés sont disponibles dans a limite des stocks (point de vente ou www.promodis.fr.) Tous les produits présentés par lot peuvent être acquis individuellement. Photos et illustrations non contractuelles. Sauf erreurs typographiques. Crédit photos x Couverture : Adobe Stock. Réalisation : UMIP. Imprimé en UE. PROMODIS : Société anonyme à forme coopérative à capital variable – RC Orléans 331 631 796 85 B 237 – SIRET 331 631 796 0004. Ne pas jeter sur a voie publique.

RC Orléans 331 631796 85 B 237 - SIRET 331 631796 0004. Ne pas jeter sur avoie publique.

Financements réservés aux exploitants agricoles, CUMA, Entreprises de Travaux Agricoles, coût total du crédit hors frais de dossier et d'assurance (variables selon a banque et a région). Possibilités d'échéances annuelles, mensuelles, mensuelles, mensuelles, un crédit vous engage et doit être rembours-é Verifier vos capacités de remboursement avant de vous engager. Sous réserve d'acceptation du dossier par les établissements. Les offres de financement ont été calculée au mois de septembre 2025 avec un taux de base annuel de 3,4% et/ou 3,55%. Ces offres sont sous o're, l'échéance à la livraison suivie de 2 échéances annuelles de 334 € 1 mois de la livraison suivie de 2 échéances annuelles de 334 € 1 mois de la livraison suivie de 2 échéances annuelles de 334 € 1 mois de la livraison suivie de 3 échéances annuelles de 2500 € 2 la mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéances annuelles de 2500 € 2 la mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 éch





Règlement général sur la protection des données : Conformément au règlement (UE) 2016/679 et à a loi « Informatique et Libertés » modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression. Nous nous engageons d'ailleurs à cor de vos données et à ne jamais les diffuser à des partenaires tiers à votre insu. Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant par email ou téléphone. Si vous souhaitez ne plus recevoir d'informations, veuillez adresser votre demande également par email.



#### AGENCE DE MORHANGE

Zone industrielle - Rue Lavoisier 57340 MORHANGE Tél: 03 87 86 16 13

#### AGENCE DE BOULAY-MOSELLE

35 Rue Général Rascas 57220 BOULAY-MOSELLE Tél: 03 87 86 48 62

#### AGENCE DE PONTOY

32 rue Haute 57420 PONTOY Tél: 03 87 86 48 61

#### AGENCE DE AY-SUR-MOSELLE

101 rue de Thionville 57300 AY-SUR-MOSELLE Tél: 03 87 73 07 81

27340 MORHANGE Rue Lavoisier Zone Industrielle **ACKERMANN** 

