Promodis ()



La sélection de votre distributeur

Les offres AUTOME

spéciales





Scannez le QR code et découvrez nos offres spéciales 150 ans, conçues rien que pour vous!

20 20 20 déc. 25



En 1875, notre arrière-arrière-grand-père fondait la société Ackermann avec une idée simple mais ambitieuse : proposer des solutions innovantes et durables pour accompagner les professionnels du machinisme agricole.

Depuis ce jour, quatre générations se sont succédé, toujours animées par cette même passion du métier, du service client, et du territoire.

Aujourd'hui, en 2025, nous avons le privilège de célébrer 150 ans d'histoire familiale, d'évolutions, de défis relevés et de réussites partagées avec vous, collaborateurs, partenaires et clients. Cette longévité, nous la devons à votre confiance et à votre fidélité, mais aussi à notre capacité à évoluer sans jamais renier nos valeurs fondatrices : esprit familial, excellence, authenticité et innovation.



À l'occasion de notre 150° anniversaire, nous avons le plaisir de vous proposer des offres commerciales exclusives. Pour y accéder, il vous suffit de scanner le QR code : il vous dirigera vers un site vitrine éphémère, conçu spécialement pour vous, où vous découvrirez nos promotions uniques et nos contenus exclusifs.

Profitez-en dès maintenant, ces offres sont limitées dans le temps!

Gilles, Philippe, Jérôme













LES INCONTOURNABLES

TRAVAIL DU SOL

Déchaumeur à dents **TERRANO 4 FX**

Réf. 34009400

- + Attelage Réf. P340094007
- + Dents TerraGrip Réf. P340094001
- + Disgues Réf. 34182300
- + Rouleau Réf 34181600
- + Pointes MulchMix Réf. P340094029
- + Ailerons MulchMix Réf. P340094030
- + Eclairage Réf. P340094037

9950€

HORSCH

- Largeur de travail 4 m porté repliable
- Profondeur de travail jusqu'à 30 cm
-) 13 dents sur 3 rangées
- Dents TerraGripp avec pointe MulchMix
- 500 kg de pression à la pointe
- Sécurité par double ressort Réglage simple par cales
- de la profondeur de travail
- Kit éclairage
- >Rouleau polyvalent RollFlex Ø 540 mm





FERTILISATION



Distributeur d'engrais **Axis 20.2 M-EMC V8**

Réf. AXIS202MEMCA60

- + Bâche Réf. 1409339
- >Trémie avec rehausses 2300 L
-) Bâche XL
- Régulation EMC : pesée sur chaque disque
- Palettes avec déflecteurs revêtues au carbure de série
- Déflecteur de bordure Telimat de série
- ›Boîtier de commande Quantron A

TRAVAIL DU SOL

Déchaumeur à dents porté repliable TURBO 4 m

21500€

Réf: A135534032 + A135535032 + A135572530 + RF26683K0

- Dégagement sous châssis de 725 mm garantit un écoulement parfait du sol dans toute la machine
- 4 rangées de dents Reflex avec soc réversible 55 mm
- Espacement régulier des dents de 19 cm pour un émiettement fin et un bon mélange
- Faible besoin de traction de 40 CV/m
- pour une faible consommation de carburant
- Déchaumage ou travail profonds de 3 à 20 cm
- > Rouleau cage et Éclairage



*Livraison 6 mois après la date de commande, hors reprises et règlement à la commande, photo non contractuelle. Voir les conditions chez votre concessionnaire participant. Cette offre de financement est sous réserve du maintien des taux bancaires actuels et pourra être revue si nécessaire. Kverneland Group France SAS se réserve le droit de modifier la présente offre à tout moment et sans préavis.

7400€ BERG

ENTRETIEN DU PAYSAGE BROYAGE

Broyeur axe horizontal **EKR/S 300**

- Largeur de travail 300 cm
- Réversible pour tracteurs de 50 à 130 ch
- Marteaux BERTI forgés et trempés
- Roue libre et arbre de sortie AR dans le boîtier, de série
- Rouleau palpeur autonettoyant, réglable en hauteur.
- Déport hydraulique de série
- Patins Hardox de série



CHARRUE





Charrue semi-portée PG

- Sécurité Non-Stop mécanique à lames
- Roue parfaitement intégrée pour un labour au plus proche des bordures
- > Système Varilarge pour un réglage hydraulique de la largeur au travail de 12 à 20 pouces en continu et sans entretien
- Gamme de 6 à 9 corps



Charrue 3300 S VARILARGE

- Réglage hydraulique de la largeur de travail en continu et sans entretien grâce au Varilarge
- Solution de transport TTS (Trailer Transport Solution):
- sécurité maximale au transport
- >Sécurité Non-Stop mécanique à lames de ressort
- De 4 à 6 corps : puissance admissible jusqu'à 330 ch

*Voir les conditions chez votre concessionnaire participant. Cette offre de financement est sous réserve du maintien des taux bancaires actuels et pourra être revue si nécessaire. Kverneland Group France SAS se réserve le droit de modifier la présente offre à tout moment et sans préavis.



SEMIS DE PRÉCISION



Semoir monograine **MAESTRO TX**

- Semoir de précision polyvalent avec châssis télescopique indexable
- Interrang de 40 à 80 cm par pas de 5 cm
- pour une grande flexibilité

 Doseur AirSpeed par surpression permettant un semis jusqu'à 15 km/h
- Sélecteur dépourvu de réglage
- > Fertilisation localisée par un soc monodisque indépendant et décalé de la ligne de semis
- Microgranulé rang par rang dans ou sur le sillon de semis selon le produit
- ›AutoForce, gestion automatique de la pression au sol

*Valable sur toute la gamme HORSCH, SEMIS DE PRÉCISION. FINANCEMENT : 3 campagnes à taux 0 %, 1º échéance à 3 mois de la livraison : pour un prêt de 10 000 €, vous rembourserez urve.

Purée totale du crédit : 27 mois. Selon le montant emprunté et communiqué sur demande. Livraison 6 mois après la date de commande, hors reprises et règlement à la commande, photo non contractuelle. Voir les conditions chez votre concessionnaire participant. Cette offre de financement est sous réserve du maintien des taux bancaires actuels et pourra être revue si nécessaire. HORSCH France se réserve le droit de modifier la présente offre à tout moment et sans préavis.

FENAISON



Faneuse semi-portée 85156 C

Excellent retournement en toutes conditions

- Largeur de travail 15,60 m
- >14 rotors avec 6 bras par rotor
- Système TerraFlow pour un suivi du sol optimal
- >Transmission sans entretien
- et boîtier d'entraînement Proline

FINANCEMEN TRACTIF

Andaineur à Tapis RT730

Pour une qualité du fourrage inégalée, même en conditions difficiles

- Largeur de travail de 7,30 m
- Dépose de l'andain à droite, à gauche ou au centre
- Conception unique des dents
- et du système de ramassage du fourrage







Faucheuse conditionneuse 5387MT/MTBX

Efficacité maximale et qualité de coupe irréprochable

- Largeur de travail 8,75 m
- Suspension QuattroLink Sécurité Non-Stop
- Conditionneur à doigts métalliques Semi-Swing ou à rouleaux et suspension QuattroLink

*Voir les conditions chez votre concessionnaire participant. Cette offre de financement est sous réserve du maintien des taux bancaires actuels et pourra être revue si nécessaire. Kverneland Group France SAS se réserve le droit de modifier la présente offre à tout moment et sans préavis



PULVÉRISATION

⊕ HORSCH

Pulvérisateur traîné LEEB 4AX

Simple - Sûr - Précis

Cuve principale 4000 L

Largeur de rampe 18-30 m avec espacement des buses à 50 cm Pilotage de rampe BoomControl breveté pour pulvériser au plus près de la cible et limiter la dérive

Système de rinçage ProfiClean piloté depuis la cabine Pompe piston membrane 270 ou 400 l/min





- >Système de pulvérisation par impulsion PrecisionSpray
- Application en bandes de précision avec les portes-buses inclinés brevetés
- >Système BoomControl exclusif pour réduire la distance à la cible et minimiser la dérive
- Longueur de tuyau réduite au minimum pour un faible volume résiduel

Valable sur toute la gamme HORSCH, PULVÉRISATION. FINANCEMENT : 3 campagnes à taux 0 %, l échéance à 3 mois de la livraison : pour un prêt de 10 000 €, vous rembourserez une l* échéance de 3 334 € à 3 mois de la livraison suivie de 2 échéances annuelles de 3 334 €. TAEG annuel fixe : 1,213 %. Coût total du crédit : 0 € (hors frais de dossier et hors assurance facultative). Durée totale du crédit : 27 mois. Selon le montant emprunté et communiqué sur demande. Livraison 6 mois après la date de commande, hors reprises et règlement à la commande, photo non contractuelle. Voir les conditions chez votre concessionnaire participant Cette offre de financement est sous réserve du maintien des taux bancaires actuels et pourra être revue si nécessaire. HORSCH France se réserve le droit de modifier la présente offre à tout moment et sans préavis.



FENAISON

DES SOLUTIONS POUR TOUS VOS BESOINS







*Offre valable sur l'ensemble de la gamme Fenaison

ENTRETIEN DU PAYSAGE BROYAGE



BROYEURS

Plus de 50 ans de savoir-faire

- Blindage de la caisse en acier STRENX*
- Marteaux jusqu'à 2,2 kg pour un excellent broyage
- › Débit de chantier élevé
- Conception robuste
- Plus de 500 modèles de broyeurs : arboriculture, viticulture, forestier, agricole, espace vert, tête de broyage pour pelle...
- *Sauf gamme Espace Vert







SEMIS



MEGANT

Polyvalent jusqu'au bout des dents

› Polyvalence :

conditions humides, pierreuses ou en présence de débris végétaux. Dents fines et robustes de 12 mm:

pénétration facile dans le sol, limitation du déplacement de terre au niveau de la ligne de semis

Trémie additionnelle SH 1120 : 2 produits, 2 doses, 2 x plus de possibilités Compatibilité ISOBUS :

toutes les informations essentielles sur un même écran



VENTA 100

Plus de précision et de simplicité

- › Dosage précis et uniforme : distribution à cannelures volumétriques à entraînement électrique
- Compact et léger
- >Élément semeur à socs (VENTA 110) ou monodisque (VENTA 120)



Disponible en 3 et 4 m de largeur de travail

CHARRUE



MASTER L

La référence

- De 4 à 6 corps à largeur variable ou multiple en version sillon ou hors-raie
- >Réglage breveté de l'angle d'attaque des rasettes : meilleur enfouissement des résidus
- >Roue de contrôle intégrée à la largeur de travail : labour au plus près des bordures >DUOLINER : rouleau embarqué
- permettant la préparation d'un lit de semence idéal







Remorques monocoques

- >Flèche à ressorts
- >Bennage flexible
- >Freinage double ligne pneumatique 40 km/h
- Pneumatiques: 560/60 R22.5 neufs

Nouveau

XKS 18-620

Réf. CA-18-620-145

- Tandem COLAERT fixe Charge utile: 18,56 T
- >Volume mini: 19,78 m³

31990♬

XKS 24-800

Réf. CA-24-800-145

- Tandem COLAERT suiveur arrière
- Charge utile de 23,40 T
- Volume mini: 25,52 m³

45590≨

Remorques ridelles **CP 49**

Réf. 5080010001A

- Charge utile: 4 T
- > Plancher : 3,60 x 1,96 m
- Ridelles (1 partie) 0,50 m
- › Porte arrière betteravière l m Double ligne hydraulique 25 Km/h

DEMANDEZ VOTRE DEVIS!

CP80

Réf. 5082010001A

- Charge utile:8 T
- Plancher: 4,50 x 2,20 m Ridelles (2 parties) 0,70 m
- Porte arrière betteravière 1 m
- Simple ligne hydraulique 25 Km/h

Quantité limitée 10 490 €





Plateaux fourragers

- Charge utile 20,4 T
- Pneumatiques: 6 x 445/45R19,5 neufs
- > Freinage double ligne pneumatique 40 km/h

KTR 10.20 T

Réf. BR01872602

- Plancher: 10 x 2,50 m
- Tandem (H. 1,17 m)
- > Échelons courbés
- hauteur 1,35 m

23 290 €

KTR 12.20 TI

Réf. BR01893602

-) Plancher : 12 x 2 50 m Tandem inversé (H. 1,09m)
-)Échelons droits
- hauteur 1.50 m

24 490 €

Plateau fourrager - KTS 8.8

Réf. BR01750502

- Charge utile 8.5 T
- >Plancher: 8 x 2.50 m
-) Échelons courbés hauteur 1.35 m Pneumatiques: 4 x 12.5/80 x 15.3 neufs
- > Freinage double ligne pneumatique 30 km/h


12890≨



Existe aussi **en double ligne** de freinage hydraulique



Modèle présenté KTS 8.8 (ancienne version simple ligne) avec option roues 400/60 – 15,5 non comprise dans l'offre







Déchaumeur à disques - TXL 45


Réf. TXL 45

- >36 disques agressifs Ø 560 mm >Sécurité silent blocs
- Herse peignes
- Rouleau barres Ø 600 mm à terrage hydraulique
- ›Autres rouleaux en option

20890≸



TRANSPORT & BOIS





Fendeur de bûches F17 D110H

Réf. 3531600000 A

- Dégagement sous coin 1070 mm
- > Puissance hydraulique 17 T >Entrainement
- par centrale hydraulique incorporée (cardan inclus)
- >Vérin escamotable
- pour l'hivernage Double vitesse de descente du vérin avec remontée automatique du coin réglable en hauteur

2 650 €



>Transmission directe

Nouveau

1390 €

Réf. BRB 10

> Transmission 2 courroles

2 405₤

ENTRETIEN DU PAYSAGE

Anticipez la saison

Broyeurs à axe horizontal

- Châssis réversible pour une utilisation en frontal
- Attelage à déport hydraulique 400 mm
- ›Boîtier 4 en 1 avec roue libre
- >Sur-patins Hardox de série

B220H

Réf. B220H

Largeur de travail 2,20 m

4380≨

B300H

Réf. B300H

Largeur de travail 3 m

Nouveau

6205€





Cric bouteille hydraulique

-) Base fonte
- Descente lente pour davantage de sécurité
- Norme CF

10 tonnes

) Hauteur mini/maxi : 222/447 mm

Réf 1955380

29,00 ∯



20 tonnes Hauteur mini/maxi :

235/445 mm Réf 1955390



Pompe à graisse électrique

Réf. 1945300



- >2 batteries 24 V Li-ion
- > Pression max: 690 bar
- >Flexible 660 mm à agrafe 4 mors
- Cartouche standard et cartouche à visser 400 g

199.00 €



- > Pression max: 413 bar
- >Flexible 300 mm à agrafe 4 mors
- Cartouche standard et cartouche à visser 400 g

16,90 €



Dégrippant 5 fonctions Aérosol 300 ml

Réf. 246094

Protège les pièces métalliques et mécaniques en atmosphère humide et corrosive

4.25 🖺

Savon microbilles

Réf 260650

- Bidon de 5 L
- Crème sans solvant

22,00 ਜ਼ਿ



Graisse multiservice cartouche 400 g

Réf. 1986025

- > Anti-corrosion
- > Résistance à l'eau
- Charge maximum 285 kg



Graisse extrême pression Lube shuttle cartouche 400 g

Réf. 1986021

- Adhérence renforcée
- Anti-corrosion
- Haute résistance à l'eau
- Charge maximum 315 kg

3_80 €



Réf. 3102038

Dégraisse les disques de frein et les pièces mécaniques Sans solvant chloré





Sans rinçage, sans séchage, sans résidu !



Lingettes nettoyantes Réf. 1983294

Sans eau, sans savon,

Format 27 x 31 cm >Lingettes dégraissantes avec une face abrasive Format 27 x 31 cm

15.00 ਜ਼ਿ



Dimension: 1 640 x 480 x 260 mm Norme CE

840.00 €



Kits complets station murale

- Compteur
- mécanique
- Aspiration 3 m
- Refoulement 6 m Filtre absorbeur d'eau
- Pistolet automatique
- Raccord tournant

399.00∯

50 L/min

Réf. 266794

>80 L/min Réf. 269010

499.00€

)110 L/min Réf. 271288 699,00€

Disque à tronçonner acier/inox

- Alésage 22,23 mm
- Moyeu plat
- Ø 125 x 1,6 mm

Réf. 1925802

1 49 €

Ø 230 x 2 mm Réf. 1925808

3,25 ਜ਼ਿ



Disque à tronçonner acier

Alésage 22,23 mm Moyeu déporté

>)Ø 125 x 3,2 mm Réf. 1925805

> > 1.45 ਜੋ

)Ø 230 x 3,2 mm Réf. 1925810

2.80 🖁



Existe aussi en 60, 200 et 1 000 L

multifonctionnelle multi agri 15W40

> Bidon de 20 L Réf. 238625 **69,90** HT

Huile

Huile transmission Gear oil 80W900

> Bidon de 20 L Réf. 244246 **75,00** HT

Huile hydraulique Hydro HV 46

Indice de viscosité élevé (>150)

> Bidon de 20 L Réf. 238629 **59,90** €

LES INCONTOURNABLES





Dégrippant multifonction pro **WD40** Pack de 5 aérosols 500 ml 5+1 super dégrippant 400 ml

Réf. 1980431

- Pulvérisation double positions
- >5 fonctions

4500€

THERMOBILE

Chauffage mobile fioul à combustion directe TCA35

Réf 2640054

- Puissance: 35 kW
- Débit d'air : 917 m³/h
- Réservoir: 38 L

560.00 €



CTEK



- Pour batteries de 14 à 150 Ah (jusqu'à 225 Ah en maintien)
- Coupure automatique
- Batterie : Plomb (liquide, gel, AGM, MF, Ca)

12900 €

Nettoyant agricole PRO NETT bidon 5L

Réf. 223713

- Nettoyage des pulvérisateurs
- Nettoyage des matériels et véhicules
- Nettoyage des sols







Camera de surveillance WIFI audio bidirectionnel

Páf 2151300

- Permet de sécuriser les bâtiments de jour comme de nuit grâce à ses LED IR
- Alerter de tout mouvement ou bruit suspect par message d'alerte via votre smartphone

5900€







Gyrophare LED flexible 12/24 V R65

- Fixation : Tige flexible
- Modes : Rotatif, flash rapide
- Tension: 12/24 V
- Nombre de LED : 12



Phare LED carré 12/24 V 25 W 2000 LUMENS Réf. 1210252

Puissance: 25 W >Tension: 12/24 V Luminosité: 2 000 lumens

12 90 €









Pompe électrique Adblue pour fût de 200 L

-Réf. REN973706

- Tension 12 et 230 V
- Débit de la pompe : 13 L/min
- Livrée avec tous ses accessoires

130.00 €



- ›Adhérence renforcée >Anti-corrosion
- Haute résistance à l'eau Charge maximum 315 kg







COMPRESSEURS

PRIM'AIR 12/40 V - 12 m³/h

- >Vertical et compact
- Groupe monobloc
- monocylindre lubrifié
- Moteur 2,5 CV
- Monophasé 230 Volts >40 litres 8 bar

16**0**.00 €



Comprestar 23V100M 23 m³/h

Réf. 128200

Monophasé)100 L - 4 CV

) 11 bar



Comprestar 23V150M 23 m³/h

Réf. 128500

Monophasé 150 L - 4 CV) 11 bar

920.00 €

Comprestar 27V150T 27 m³/h

Réf. 149400

- > Triphasé
-)150 L 4 CV
-) ll bar

939,00 €





Comprestar 36**V200T** 36 m³/h

Réf 158100

>Triphasé 200 L - 5.5 CV

1 299,00 €

Enrouleur auto 20 m 3/8"

Réf. 323601

Tuyau hybride PVC extra souple Tuyau de liaison renforcé 2 m Butée de fin de course Raccord et embout universel gros débit Avec support mural orientable

119,00∰

Kit soufflage VENTURI main de frein à air pneumatique . Réf 328200

Tuyau spîralé Ø 8 x 12 mm 9 m

- Main de frein pneumatique
- Idéal pour l'entretien : filtre à air, tapis de sol...

83,00 €



Clé à rochet Pro, pour douille 1/2"

Réf. 341804

Couple maximum de serrage 82 N.m Système de frappe double cliquet Corps en aluminium & tête en acier traité Gâchette progressive > Régulateur de couple

89.00 €

Soufflette progressive 110 mm en acier chromé

Réf 310800

- Corps en POM
- Tube Ø 8 mm coudé avec bec effilé
- Soufflage directionnel
- >Filetage de l'entrée d'air en Zin
- Anneau de suspension
- livré avec un raccord ISO RAC 514

10,85 ਜੀ



Livré avec un raccord ISO RAC 514 tube Ø 8 mm coudé avec bec effilé Corps en POM Soufflage directionnel >Raccord tournant et ressorts de protection

34.00 🖁

Clé à chocs d'angle Industrie 1/2" Réf. 341914

- Couple max 339 N.m
- Système de frappe JUMBO
- Corps en composite & tête en aluminium
- Gâchette progressive
- > Régulateur de couple
- inverseur de sens de rotation
- Idéal changement de pièces d'usure

239.00 €



DIADEM)



Monophasé 100 L - 3 CV - 21 m³

Réf. 257342

-) 1140 tr/min
- Débit restitué 270 L/min > Pression max: 9 bar

490.00∄

Monophasé 150 L - 3 CV - 23 m³

Réf 257343

>1 243 tr/min Débit restitué 310 L/min > Pression max: 9 bar»

649,00 [₹]

Triphasé 150 L - 3 CV - 23 m³

Réf. 257344

)1 243 tr/min › Débit restitué 310 L/min > Pression max: 9 bar»

680.00 €

Poignée de gonflage MICHELIN

Réf. 1940333

- >Filetage femelle 1/4" Graduation: 0,7 - 11 bar
- >Longueur tuyau: 1,5 m
-)Ø Manomètre: 80 mm





Rallonge tuyau air 20 m

Réf. 1940772

59.00 €

)Ø int : 10 mm / ext : 17 mm Pression max: 12 bar Raccords rapides universels

47.00 €

Promodis (1)

NETTOYAGE / LAVAGE



Nettoyeur HP électrique eau chaude

- 10 M Flexible Bleu 5/16
- Stop Total

Monophasé 540 L/h 130 bar

> Puissance 3 CV Lance simple réglable de 700 mm Réf. DIMACTION9130HW

2390,₀₀≨

Triphasé 1260 L/h 150 bar

Puissance 7.5 CV Lance double réglable 900 mm Réf. DIMACTION21150HW

3300 00 €

Usage professionnel

DIMACO

Nettoyeur HP électrique triphasé eau froide 1800 L/h 170 bar 12 CV

Réf IG30170ST

- Pistolet
- 20 m flexible 3/8
- Lance double réglable
- Lance turbo offerte
- Stop total

3359,00 €



+ Les plus Usage professionnel Capot acier inoxydable **Nettoyeur HP** électrique triphasé eau chaude 1140 L/h 200 bar Réf. FP19200HWPREMIUM Puissance 10 CV 10 m flexible bleu 5/16 Lance double réglable 900 mm 4 600,00 €

DIADEM) Débit : 900 L/h Pression: 200 bar Puissance: 7.5 CV Réf. 32006015

Nettoyeur eau froide

Vitesse de rotation : 1450 tr/min Flexible 20 m Lance simple 700 mm

- Débit:1260 L/h
- Pression: 150 bar
- Puissance: 7.5 CV

Réf. 32006021

1290,₀₀≨

Nettoyeur eau chaude Flexible 10 m

- Stop total temporisé
- Chaudière inox
- Réservoir gasoil 35 L
- Lance simple 700 mm



) Débit : 780 L/h Pression: 160 bar

Puissance: 4.8 CV Réf. 32006115

>Eau chaude

) Pistolet

Stop Total

1950,00 €

) Débit : 900 L/h Pression: 200 bar Puissance: 7.5 CV

Réf. 32006121

3150.00∯

Nettoyant agricole **Pro Nett**

1250,00 €

- >Nettoyage des pulvérisateurs
- Nettoyage des matériels et véhicules
- Nettoyage des sols



38.00 €



30 L Réf. 223715 106.00 €

Brosse de lavage et manche à passage d'eau Réf. 32020077

- > Brosse grand angle sur manche telescopique
- Tête de brosse polypropylène, garniture PVC, mache alu
- Manche extensible de 108 à 172 cm



Anti-calcaire 10L

Réf 32009800



de réduire dans les nettoyeurs haute pression

75.00 ₺

Nettoyant pour surfaces alu ou inox 5 L

Réf. 1980168

- Rénovation et nettoyage en profondeur des surfaces en inox ou aluminium
- Spécialement adapté pour les rampes alu des pulvérisateurs

43,00 ਜ਼ਿ





SOUDURE

Poste à souder Multiweld 180M-C avec accessoires

Réf. 78727

Générateur compact monophasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA.

- Soudage multiprocédés
- MMA : Électrodes jusqu'à Ø 3.2mm
- Réglages MIG/MAG optimisés
- 3 mm d'épaisseur (MIG/MAG)

615,00 ∯



8900 ∯

Technologie TRUE COLOR Degré de protection UV/IR : 15 >Teinte claire: 3

Teinte foncée : 5-9 / 9-13 Latéral : 5 temps de

réaction: 0,08 ms

Pack Plasma cutter 45 CT M1

Réf. 62962



Découpeur plasma de 45 A doté d'une capacité de coupe jusqu'à 25 mm d'épaisseur sur une multitude de matériaux.

Découpe les aciers (doux, inox, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre...

Livré avec torche plasma manuelle MT-60 6 m et coffret consommables 20/50 A

1640,00€



Poste à souder **Multiweld 320T** avec accessoires

Poste de soudure triphasé inverter semi-automatique MIG/MAG 320 A

- Interface avec afficheurs digitaux offrant des réglages simples et précis
- Livré avec : torche MIG36, raccord européen (4 m) et pince de masse (4 m / 35 mm²)
- Permet de souder sans difficulté le fil Ø 1.2 mm.

1290.00≸



Découpeur plasma de 70 A doté d'une capacité de coupe de 35 mm d'épaisseur sur une multitude de matériaux.

- ›Découpe les aciers (doux, inox, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre.
- >Torche premium TECMO®
- I ivré avec une torche manuelle ergonomique et performante de 6 m

2190.00 €





180A

Poste à souder **MMA INVERTER** 180 A

Réf. 1931266

Courant de soudage : 10 à 180 A Diamètre électrodes : de 1.6 à 4 mm Livré avec valise, câble de masse et porte-électrode

245.00∯

Masque à souder

Réf. 1930470

- >Position meulage et soudage
- Sensibilité automatique Teintes de 9 à 13
- > Protection UV/IRDIN16
- Temps de réaction :
- 1,25 ms

35 oo ∯

Électrodes de

rechargement

Réf. 247312

15,00 🖁

) Étui de 20

>Ø 3.2 mm

>Longueur:

450 mm

Intensité

100 A

movenne:



Électrodes rutiles universelles

) Étui de 281)Ø 2.5 mm Longueur: 350 mm

Réf. 247304

) Étui de 172 >Ø 3.2 mm Longueur: 350 mm Intensité moyenne : 110 A

Réf. 247305

)Étui de 114)Ø 4 mm Longueur: 350 mm Intensité moyenne : 140 A Réf. 247306

Intensité moyenne : 70 A

31.00 ∯

29,₀օ≨

29.oo∄



900 ₺

Extérieur : crôute de cuir Intérieur : doublé molletonné >Taille 10

Porte-électrode à pince 400A

Réf. 1930650

- Contact par mâchoires laiton.
-)Ø Electrode : 6,3 mm maxi. Section câble: 35 - 50 mm²

27.00 ♬



Poste à souder **MMA INVERTER**

200A Réf 1931267 Courant

de soudage: 10 à 200 Å Diamètre

de 16 à 5 mm) l ivré avec valise câble de masse

380,00 €









Siège MSG95G/721



- > Pneumatique 12 V
- Tissu noir
- › Réglage du poids manuel
- Antichoc AV/AR
- ›Appuie tête en option

690,00 €



Siège RM62 210

Réf. 31505600



AGRI-POWER

Largeur d'assise : 470 mm

Inclinaison dossier et réglage lombaire >Tissu gris

490.00€

(DIADEM) **Gyrophare LED** sans fil rechargeable magnétique

Réf. 1207143

- Fixation : Magnétique + ventouse
- Modes: 3 flash et 4 rotation
- Tension: 12/24 V
- Autonomie: 6h

49%,





TECHNI-POWER Rampe de convoi **✓**AGRI-POWER Siège magnétique sans fil universel rechargeable à LED **RM20 105** Réf 1204380 Réf. 31505620



- Largeur d'assise : 480 mm
- PVC
- Réglage manuel du poids
- Inclinaison dossier

65.00 €



- Fixation : magnétique
- Modes: 3 flash et 4 rotation
- Tension 12/24 V
- Conforme à la norme V16 en vigueur
- Autonomie: 6h30

55.00∯

Absorbant SÉPIOLITE

>Autonomie: 7 heures

Réf. 266883

- Sepiolite non calcinée 15/30
- Absorption de liquides (huiles. combustibles. produits chimiques, eau...)

15,00 ∯



Aspirateur eau et poussière 30 L - 1 400 W

Réf. 32030200

- 1400 W
- Cuve inox et chariot anti-chocs
- Câble alimentation de 7.50 m

Essuie-main

Réf. 1983831

24.00 🖁

Roues anti traces

190.00♬



Aspirateur eau et poussière 65 L - 2 400 W

Réf 32030201

- >2 400 W
- >2 moteurs By-pass haut rendement
- Cuve inox et chariot anti-chocs
- Câble alimentation de 7,50 m
- Roues anti traces

390 oo ∯



Enrouleur électrique **HO7RNF 25 m**

- 4 prises
- Section: 3 x 2.5 mm

75.00 ∯



Lot de 2 bobines ouate bleue

Souricide raticide, sachet de 10 g / seau de 5 Kg Réf. 2829060

- >Utilisation intérieure et extérieure
- Composition:
- Difénacoum/Bromadiolone 50 mg/kg

58.00 ∯



Lève roue 4 rouleaux - 1,5 T

Réf. 1955718

- Diamètre de roues : 1000 mm à 2200 mm
- Largeur maxi: 1 050 mm
-)4 roues + 1 roue support

749.00 €



Coffret cliquet Douilles 6 pans 3/4" 21 pièces

Réf. KS9110721

- 1 cliquet réversible : 500 mm
- Té coulissante : 450 mm
- 3 rallonges: 100 200 et 400 mm
- 16 douilles de 19 à 50 mm

185.00 ∯





DIADEM





Chargeurs de batterie DM-3500

Réf. 31368120

- Pour batterie de 1,2 à 120 Ah
- Charge 6 à 12 V
- Coupure automatique

34,00 €

DM-7000

Réf 31368121

- > Pour batterie de 14 à 230 Ah
- >Charge 12 à 24 V
- Coupure automatique

40,00€



Batterie 75 Ah

Réf. 237479

- 12 V 680 A
-) + à droite
- >278 x 175 x 190 mm

8300€

Batterie 135 Ah

Réf. 237243

-) + à gauche
- >541 x 175 x 210 mm

169.00 €

Batterie 95 Ah Réf. 237242

- 12 V 750 A
-) + à droite
- >353 x 175 x 190 mm


99.00 €

Batterie 180 Ah

Réf. 237517

- 12 V 1 050 A
-) + à gauche sur largeur
- >513 x 223 x 223 mm

195.00 €



Presse hydraulique **50 T**

Réf. 1916511

- Course du vérin 255 mm
- Largeur intérieure : 640 mm
- Hauteur de travail ajustable
- Livrée avec un press block

1 17**0**.00 ∯



OPTIMA

Batterie rouge RTS 4,2 L

Réf. 227644

- 12 V 50 Ah 815 A
-) + à gauche
- >254 x 172 x 200 mm

175,00 €



› Hauteur mini : 680 mm Hauteur maxi: 970 mm

290.00 €

Réf. 1955685





Cuve GNR 1500 L

Réf. 975004

Station sur plaque monophasée 230 V >Pompe 50 L/min >Kit d'aspiration 3 m > Flexible de refoulement 6 m › Pistolet automatique

1 390.00 €





Groupe électrogène 1500 tr.min 46 kVA

- >Régulation électronique
- >Usage intensif
- Vitesse de rotation 1 500 tr/min

3 840.₀₀♬





COMPRESSEUR 6 L - 0.75 CV

Réf. 1940062

Silencieux (59 dB), autolubrifié Pression Maxi: 8 bar Débit d'air aspiré : 100 L/min Débit d'air restitué : 61 L/min

140,00 €



ALIMENTATION & CONTENTION

RÂTELIERS CARRÉS

- Râteliers galvanisés à chaud, 12 places, 2 x 2 m
- Adaptés aux balles rondes jusqu'à 1,80 m de diamètre
- Attelage 3 points renforcé et pieds ski réglables
- Configuration disponible également : équins ou cornadis

Modèle présenté avec panneaux de type MSA







PANNEAUX ARCEAUX

Réf. 864118

1040⊈



PANNEAUX MSA

Réf. 860102

1040 €



PANNEAUX **OBLIQUES**

Réf. 864115

1040⊈

PANELS DE CONTENTION

- Ensemble galvanisé à chaud pour une durée de vie maximisée
- Panels de largeur 2,4 m et hauteur 1,60 m

PPCA

Réf. 990206

- Pack de 17 panels : 16 panels
- + 1 panel avec porte
- + 1 chargeur

2875 €

P16-24

Réf. 990207

Pile de 16 panels sans chargeur

1985≸



Modèle présenté pack panels (Réf. 990206)

>2 roues gonflables 400 x 80 mm,

pivotantes à 360° réglables en hauteur

NOURRISSEURS SÉLECTIFS À VEAUX

- Ensemble galvanisé à chaud garantissant une durabilité optimale
- Auge anti-gaspillage de 2 ou 2,50 m de large selon les modèles
- Trappe de débit réglable
- >Enclos réglable jusqu'à 6 passages



permettant de nourrir Modèle présenté 2 m + parc réglable des animaux adultes NV2A

Réf. 875240 + 875243

Trémie 2 m/1340 L + Parc réglable

1255∯

NV25A

Réf. 875241 + 875244

Trémie 2,50 m / 1 680 L + Parc réglable

1515∯



A84 Peinte

Réf BR1111178

)4 m / 80 cm (1018 L)

430 €

A84G Galva

Réf. BR1111578

)4 m / 80 cm (1018 L)

A85 Peinte

Réf BR1111182

)5 m / 80 cm (1268 L)

475€

A85G Galva

Réf. BR1111582

)5 m / 80 cm (1268 L)

545€

A86 Peinte

Réf BR1111184

) 6 m / 80 cm (1518 L)

565.€

A86G Galva

Réf. BR1111584

)6 m / 80 cm (1518 L)

645.€

INTÉRIEUR DE FERME

BALAYEUSE BLM 2000

Réf. BY202MLP

orientation hydraulique

non comprise dans l'offre



RABOTS À LISIER

- Joint racleur en caoutchouc anti-abrasif réversible
- Châssis mécano-soudé ép. 5 mm
- Attelage semi automatique



980 €



DIRECT

MANUTENTION



Largeur 2,10 m

Réf Euro : 448392 Réf MX : 448396

2075€

Largeur 2,40 m

2350♬







- Renfort de bras
- Axes de pivotement avec graisseurs
- Coupleur hydraulique 1/2" mâle

1185∯



GRIFFE BALLES

Réf Euro : 406811 Réf MX : 406821



1590≨

À partir de



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE BÂTIMENT




Cornadis ELITE

Spécial vaches laitières non-encornées

- › Boîtier Elite monobloc à verrouillage automatique >Système de blocage de l'animal fiable et silencieux
- Déverrouillage individuel sécurisé
-) Balancier à retour automatique
- Articulation du balancier robuste et durable dans le temps

Logette AGRIFLEX

Toutes races laitières, grands et petits gabarits



- Bat-flanc acier galvanisé, rigide avec revêtement soft touch
- Compatible avec paillé, matelas, tapis, logette creuse
- Nouveau et unique sur le marché







Votre projet en 3D avec CHARLIE

Un projet? **Contactez votre** concessionnaire Promodis



Visualisez le catalogue

Cornadis PVB ATLAS

Spécial grands gabarits et animaux encornés

- Châssis supérieur renforcé pour plus de rigidité
- Renforts verticaux toutes les 2 places pour plus de solidité
- Châssis dissuasif contre le franchissement par les vaches toniques
- Place taureau réglable
- > Feston traversant : meilleure résistance à la poussée
- Poignée de verrouillage haute, hors de portée des cornes
- Système anti-bruit pour plus de confort



70 €



ABREUVEMENT BOVINS

Buse H 600 mm



Abreuvoir double **MICHIGAN**

DUO

Réf. 2430

Cuve 52 I en inox double accès **Abreuvoir BIGCHO 2** 24V/50W

Réf. 1639) Bol inox

à niveau constant > Protection inox >Antigel et anti-lapage

125,00 ∯ **315**.00 ∯

Abreuvoir LAKCHO 2 24V/50W

Réf. 1640

>Extra large Bol à niveau constant Antigel -20°C

239.00 €

Le spécialiste de l'abreuvement

Grand abreuvoir de stabulation **BAIKAL 230**

Cuve inox 112 L inclinée, longueur 2,30 m Buvée simultanée de 5 bovins >7 points de fixation



Abreuvoir isotherme grand accès

THERMOLAC 40 GA

Réf 1612

)40 I

>Accès eau extra large
>Antigel -30°C

475.00 €

Abreuvoir isotherme grand accès **THERMOLAC**

75 GA

Accès eau extra large Antigel -30°C

>75 I

719,00 €

800.00 €

>Embase en polyéthylène

ABREUVEMENT BOVINS

>Fond incliné pour faciliter le nettoyage

> Rebord avec pliage spécial anti-gaspillage

Abreuvoir modèle 19R Réf. 100.0198

- > Fonte émaillée
- Soupape tubulaire double en laiton
- Raccordement en 3/4" par le haut ou le bas Débit 20L/min

125.00 ∯



Abreuvoir modèle 16P

Réf. 100.0163

- > Protection incluse
- > Rebord anti-lapage
- Raccordement
- par le haut ou le bas en 3/4 >Circulation possible

Existe avec soupape en Inox, Réf. 100.0169

149.00 €

Abreuvoir modèle 18P Réf. 100.0183

> Protection incluse

Rebord anti-lapage > Raccordement

par le haut ou le bas en 3/4 >Circulation possible

Existe avec soupape en Inox, Réf. 100.0189

138,00 ∯

Abreuvoir double antigel modèle 860

Réf. 130.0860

- ›Polyéthylène double
- › Antigel sans électricité jusqu'à -10°C
- Bol avec coupelle perforée
- Grande bonde de vidange. extérieur et intérieur

677.00 €



Abreuvoir inox « Grand volume » 2 m sur pieds ou fixation murale sans flotteur

Réf 130 61-21/31/81

- Grande bonde de vidange

uniquement sur pieds

Livré avec plaque de support pour ouvrir fermer le bouchon de vidange sans mettre les mains



Abreuvoir isotherme modèle 6523 polyéthylène 2,30 m 160 L Réf 130 6523

- Antigel sans électricité jusqu'à -10°C grâce aux parois double et plus avec option
- Grande bonde de vidange, débit flotteur 40 L/min
- Possibilité de mettre jusqu' à 3 flotteurs

964 00 ♬



Bovicup

Réf. 130.6100

- 35 L/min. 13 à 21 L >Tout inox renforcée
- >Anti-lapage
- Niveau constant >Spécial engraissement
- Raccordement par le bas 3/4". circulation possible.

369.00 €



405.00€





ÉCLAIRAGE BÂTIMENT

Lampe à LED MultiLED Pro 150 W 2 modules pivotants



- Rendement lumineux élevé
- •Évacuation optimale de la chaleur
- Protection projections d'eau / poussières (IP65)
- Couvercle en verre trempé
- Convient utilisation extérieure
- Garantie 5 ans

155.00 ∯

Lampe à LED HILED **Pro 150 W**

Rendement lumineux élevé Évacuation optimale de la chaleur > Protection projections d'eau / poussières (IP65)
Sans vacillement Couvercle en verre trempé Convient utilisation extérieure Garantie 5 ans

106,00 € 19,00 €

KERBL

Lampe à vasque milieu humide 120cm

Réf. 345670

> Exclusivement tubes LED T8 › Pas de disjoncteur dérivation nécessaire > Protection projections d'eau / poussières (IP65)) Boîtier incassable

Lampe LED HiLED Premium Farmer 150 W

> Protection intégrée contre les sur-tensions, courts-circuits >Spectre lumineux optimisé Perception naturelle des couleurs Rendement lumineux élevé Protection projections d'eau / poussières (IP65 Couvercle en verre trempé Convient utilisation extérieure Certification GS

145,00 € 129,00 €

Lampe à LED HILED Pro 200 W

Réf. 345922

- >Extrêmement efficace grâce rendement lumineux élevé
- Protection projections d'eau / poussières (IP65)
- Adaptée aux animaux sensibles
- Couvercle en verre trempé
- Convient utilisation
- extérieure
- Garantie 5 ans

Lampe LED étanche FarmTUBE 60 W, 150 cm

Réf. 345642

Conçue pour utilisation bâtiment d'élevage Convient nettoyage haute pression (IP69K) › Appropriée aux volailles ݃clairage non-éblouissant › Boitier résistant aux chocs > Efficacité énergétique élevée Convient au plafond bas à moyens Garantie 5 ans

82.00 ਜ਼ਿ

ÉLEVAGE

Tondeuse Xplorer sans fil HEINIGER 2 vitesses

Réf 100264004 > Pour la tonte des bovins, chevaux Indicateur de pression de tonte breveté

Livrée avec sa valise de transport comprenant un jeu de peignes 21/23 dents, mode d'emploi, tournevis, pinceau de nettoyage, huile, station de charge.

44900€

Tondeuse HEINIGER Xperience

Réf. 100272001

- La combinaison entre puissance et légèreté
- > Peignes 21/23 dents
-)2 vitesses
- Précise et silencieuse



Heinige



Tondeuse Progress pour chevaux HEINIGER

Réf. 100268



34900♬

Jeu de peignes spécial bovin tonte classique 21 et 23 dents **HEINIGER**

Réf. 100244SET

- Nombre de dents des peignes : 21/23
- ›Animal concerné : bovins
- Jeu de peignes 21 et 23 dents
- Longueur du poil après la tonte : 2-4 mm

Jeu de peignes spécial charolais 18 et 15 dents **HEINIGER**

Réf. 100242SET

) Biseau : 31,00 mm >Set de peignes 18 et 15 dents spécial charolais -Pour pelage crasseux et dense. Longueur du Poil après la tonte : 2-4 mm

47.50 €





LA BOÎTE ANNIVERSAIRE «150 ANS»

Pour célébrer notre 150e anniversaire, nous avons imaginé une surprise unique : la boîte «150 ans », remplie de cadeaux spécialement choisis pour vous!

Comment l'obtenir?

En fonction de vos achats et de certains critères, vous pourrez recevoir cette boîte collector contenant un ou plusieurs cadeaux exclusifs. Chaque boîte est une découverte afin de vous remercier pour votre fidélité.

C'est notre manière de partager avec vous cet anniversaire exceptionnel et de rendre chaque achat encore plus spécial.

Grâce au QR code, vous pouvez accéder directement à notre site vitrine éphémère, où vous retrouverez toutes les offres spéciales 150 ans!

🔛 Du 20 octobre au 30 novembre, venez nous rendre visite dans l'un de nos 2 magasins participants :

Waldighoffen

Ostheim





Offres valables du 20 octobre au 20 décembre 2025. Prix hors taxe maximum conseillés sans reprise dans tous les centres PROMODIS participant à l'opération et sur le site www.promodis.fr. Pièces et matériels enlevés à la concession. Hors frais de transport pour toutes commandes effectuées sur le site www.promodis.fr. Diece produits présentés sont disponibles dans a limite des stocks (point de vente ou www.promodis.fr.). Tous les produits présentés par lot peuvent être acquis individuellement. Photos et illustrations non contractuelles. Sauf erreurs typographiques. Crédit photos x. Couverture : Adobe Stock. Réalisation : UBBP. Imprimé en UE. PROMODIS : Société anonyme à forme coopérative à capital variable – RC Orléans 331 631 796 85 B 237 – SIRET 331 631 796 0004. Ne pas jeter sur a voie publique.

RC Orléans 331 631796 85 B 237 - SIRET 331 631796 0004. Ne pas jeter sur avoie publique.

Financements réservés aux exploitants agricoles, CUMA, Entreprises de Travaux Agricoles, coût total du crédit hors frais de dossier et d'assurance (variables selon a banque et a région). Possibilités d'échéances annuelles, mensuelles, mensuelles, mensuelles, un crédit vous engage et doit être rembours-é Verifier vos capacités de remboursement avant de vous engager. Sous réserve d'acceptation du dossier par les établissements. Les offres de financement ont été calculée au mois de septembre 2025 avec un taux de base annuel de 3,4% et/ou 3,55%. Ces offres sont sous o're, l'échéance à la livraison suivie de 2 échéances annuelles de 334 € 1 mois de la livraison suivie de 2 échéances annuelles de 334 € 1 mois de la livraison suivie de 2 échéances annuelles de 334 € 1 mois de la livraison suivie de 3 échéances annuelles de 2500 € 2 la mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéances annuelles de 2500 € 2 la mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 éch





Règlement général sur la protection des données : Conformément au règlement (UE) 2016/679 et à a loi « Informatique et Libertés » modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression. Nous nous engageons d'ailleurs à cor de vos données et à ne jamais les diffuser à des partenaires tiers à votre insu. Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant par email ou téléphone. Si vous souhaitez ne plus recevoir d'informations, veuillez adresser votre demande également par email.



AGENCE DE OSTHEIM

Route de Ribeauvillé 68150 OSTHEIM Tél: 03 89 49 03 78

AGENCE DE WALDIGHOFFEN 8, rue de la Gare

68640 WALDIGHOFFEN Tél: 03 89 25 80 16

98940 WALDIGHOFFEN 8 Rue de la gare **ACS AGRICULTURE**

