# Promodis ()



La sélection de votre distributeur

# Les offres AUTOMEE

spéciales





Scannez le QR code et découvrez nos offres spéciales 150 ans, conçues rien que pour vous!

**20** 20 20 déc. 25



En 1875, notre arrière-arrière-grand-père fondait la société Ackermann avec une idée simple mais ambitieuse : proposer des solutions innovantes et durables pour accompagner les professionnels du machinisme agricole.

Depuis ce jour, quatre générations se sont succédé, toujours animées par cette même passion du métier, du service client, et du territoire.

Aujourd'hui, en 2025, nous avons le privilège de célébrer 150 ans d'histoire familiale, d'évolutions, de défis relevés et de réussites partagées avec vous, collaborateurs, partenaires et clients. Cette longévité, nous la devons à votre confiance et à votre fidélité, mais aussi à notre capacité à évoluer sans jamais renier nos valeurs fondatrices : esprit familial, excellence, authenticité et innovation.



À l'occasion de notre 150° anniversaire, nous avons le plaisir de vous proposer des offres commerciales exclusives. Pour y accéder, il vous suffit de scanner le QR code : il vous dirigera vers un site vitrine éphémère, conçu spécialement pour vous, où vous découvrirez nos promotions uniques et nos contenus exclusifs.

Profitez-en dès maintenant, ces offres sont limitées dans le temps!

Gilles, Philippe, Jérôme













# LES INCONTOURNABLES





Dégrippant multifonction pro **WD40** Pack de 5 aérosols 500 ml 5+1 super dégrippant 400 ml

Réf. 1980431

- Pulvérisation double positions
- >5 fonctions

**45**00€

# **THERMOBILE**

Chauffage mobile fioul à combustion directe TCA35 Réf 2640054

- Puissance: 35 kW
- Débit d'air : 917 m³/h
- Réservoir: 38 L

**560**.00 €





### Chargeur de batterie MXS 7.0 12 V 7 A CTEK

- Pour batteries de 14 à 150 Ah (jusqu'à 225 Ah en maintien)
- Coupure automatique
- Batterie : Plomb (liquide, gel, AGM, MF, Ca)

12900 F

### **Nettoyant agricole PRO NETT bidon 5L**

Réf. 223713

- Nettoyage des pulvérisateurs
- Nettoyage des matériels et véhicules
- Nettoyage des sols

19,90 €





### Camera de surveillance WIFI audio bidirectionnel

Páf 2151300

- Permet de sécuriser les bâtiments de jour comme de nuit grâce à ses LED IR
- Alerter de tout mouvement ou bruit suspect par message d'alerte via votre smartphone

**5900**€





# Gyrophare LED flexible 12/24 V R65

- Fixation : Tige flexible
- Modes : Rotatif, flash rapide
- Tension: 12/24 V
- Nombre de LED : 12



# Phare LED carré 12/24 V 25 W 2000 LUMENS Réf. 1210252

Puissance: 25 W >Tension: 12/24 V Luminosité: 2 000 lumens

2 90 €









### Pompe électrique Adblue pour fût de 200 L

-Réf. REN973706

- Tension 12 et 230 V
- Débit de la pompe : 13 L/min
- Livrée avec tous ses accessoires

130.00 €

# Graisse extrême pression cartouche 400 g

Réf. 198602

- ›Adhérence renforcée >Anti-corrosion
- Haute résistance à l'eau Charge maximum 315 kg
  - **3**,30 €



# **Promodis**

**COMPRESSEURS** 

### PRIM'AIR 12/40 V - 12 m<sup>3</sup>/h

- >Vertical et compact
- Groupe monobloc
- monocylindre lubrifié
- Moteur 2,5 CV
- Monophasé 230 Volts
- >40 litres 8 bar

16**0**.00 €



## Comprestar 23V100M 23 m³/h

Réf. 128200

- Monophasé 100 L - 4 CV
- ) 11 bar



# 

Comprestar 23V150M 23 m³/h

Monophasé 150 L - 4 CV ) 11 bar

**920**.00 €

# Comprestar 27V150T 27 m<sup>3</sup>/h

Réf. 149400

- > Triphasé
- )150 L 4 CV
- ) 11 bar

939,00 €





## Comprestar 36**V200T** 36 m<sup>3</sup>/h

>Triphasé 200 L - 5.5 CV

1 299,00 €

# Enrouleur auto 20 m 3/8"

Réf. 323601

Tuyau hybride PVC extra souple Tuyau de liaison renforcé 2 m Butée de fin de course Raccord et embout universel gros débit Avec support mural orientable

119,00∰

# Soufflette progressive 110 mm + tuyau spiral Ø5 x 8 mm longueur 4,50 m

Kit soufflage VENTURI

main de frein à air

Tuyau spîralé Ø 8 x 12 mm 9 m

Main de frein pneumatique

Idéal pour l'entretien :

filtre à air, tapis de sol..

pneumatique

. Réf 328200

83,00 €

Livré avec un raccord ISO RAC 514 tube Ø 8 mm coudé avec bec effilé Corps en POM Soufflage directionnel >Raccord tournant et ressorts de protection

34.00 🖁



Clé à chocs d'angle

Industrie 1/2"

Couple max 339 N.m

Corps en composite

& tête en aluminium

Gâchette progressive

> Régulateur de couple

**239**.00 €

Système de frappe JUMBO

inverseur de sens de rotation

Idéal changement de pièces d'usure

Réf. 341914

# Clé à rochet Pro. pour douille 1/2"

Réf. 341804

Couple maximum de serrage 82 N.m Système de frappe double cliquet Corps en aluminium & tête en acier traité )Gâchette progressive Régulateur de couple

89.00 €

# Soufflette progressive 110 mm en acier chromé

- Corps en POM
- Tube Ø 8 mm coudé avec bec effilé
- Soufflage directionnel
- >Filetage de l'entrée d'air en Zin
- Anneau de suspension
- livré avec un raccord ISO RAC 514

10,85 ਜੀ

DIADEM)



Monophasé

)1 243 tr/min Débit restitué 310 L/min > Pression max: 9 bar»

**649**,00 <sup>₹</sup>

# 150 L - 3 CV - 23 m<sup>3</sup>

Réf 257343

>Filetage femelle 1/4"

**59**.00 €



Triphasé

150 L - 3 CV - 23 m<sup>3</sup> Réf. 257344

> )1 243 tr/min › Débit restitué 310 L/min > Pression max: 9 bar»

> > **680**.00 €

# de gonflage MICHELIN Réf. 1940333

Poignée

Graduation: 0,7 - 11 bar

>Longueur tuyau: 1,5 m )Ø Manomètre: 80 mm



### Rallonge tuyau air 20 m Réf. 1940772

)Ø int : 10 mm / ext : 17 mm Pression max: 12 bar Raccords rapides universels

47.00 €



DIADEM

100 L - 3 CV - 21 m<sup>3</sup> Réf. 257342

) 1140 tr/min

- Débit restitué 270 L/min
- > Pression max: 9 bar

490.00€





# HD 6/15-4M Classic Agri monophasé eau froide

Réf. 1.367-900.0

- ) Débit : 450-600 L/h
- > Pression de service : 70-150 bar
- Flexible 10 m
- >Power buse

**850**.00 €

Du 1er septembre au 31 décembre 2025

**ECO!BOOSTER REMBOURSÉ** 

Pour l'achat simultané d'un nettoyeur haute pression à eau froide et d'un

# HD 9/20-4M Classic Agri triphasé eau froide

Réf. 1.367-903.0



) Débit : 500-900 L/h Pression de service : 70-200 bar Flexible 10 m Lance 840 mm Power buse

1070,₀o.€



Débit: 300 à 800 L/h

Pression: 30-180 bar >Flexible 10 m

2999.00 € > Power buse

# HDS 11/18-4S triphasé eau chaude **Anniversary Edition**

Réf. 1.071-961.0



) Power buse ) Débit : 500 à 1100 L/h Pression . 30-180 bar Flexible 10 m

3950.00 €

# **KARCHER**

# **HDS 13/20-4SXA** triphasé eau chaude

Réf. 1.071-936.0

) Débit : 600 à 1300 L/h

Pression: 30-200 bar

Flexible 20 m

>Enrouleur automatique de flexible intégré

>Power buse

**5900**.00 €

Du 1er septembre au 31 décembre 2025

1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION K5 POWER CONTROL FLEX ÉDITION ANNIVERSAIRE OFFERT

Pour l'achat d'un nettoyeur haute pression à eau chaude Medium ou Super

# **HDS 9/20-4MXA eB** triphasé eau chaude





) Débit : 450 à 900 L/h

Pression: 30-200 bar

> Enrouleur automatique de flexible (20 m) intégré

Power buse







# Nettoyeur eau froide

>Triphasé Vitesse de rotation : 1450 tr/min Flexible 20 m Lance simple 700 mm

) Débit : 1260 L/h

Pression: 150 bar

> Puissance : 7.5 cv / 5.6 kw

Réf 32006021

1290,00 €

### Nettoyeur eau chaude

> Triphasé

Flexible 10 m

Stop total temporisé

Chaudière inox

Réservoir gasoil 35 L

Lance simple 700 mm



) Débit : 780 L/h Pression: 160 bar > Puissance: 4,8 cv / 3,6 kw

Réf. 32006115

1950.00≸

) Débit : 900 L/h Pression: 200 bar Puissance: 7,5cv / 5,6 kw Réf. 32006121

3150,00 €

# **Nettoyant** pour surfaces alu ou inox 5 L

Réf. 1980168

> Rénovation et nettoyage en profondeur des surfaces en inox ou aluminium

) Spécialement adapté pour les rampes alu des pulvérisateurs

43.00 €



### **Nettoyant** agricole **Pro Nett**

Pression: 200 bar

**1250**,00 €

Réf 32006015

Puissance : 7.5 cv / 5.6 kw

- Nettoyage des pulvérisateurs
- Nettoyage des matériels et véhicules
- Nettoyage des sols

10 L Réf. 223714

38.00€



30 L Réf. 223715

106.00 €

# **Brosse de lavage** et manche à passage d'eau

Réf. 32020077

- Brosse grand angle sur manche telescopique Tête de brosse polypropylène, garniture PVC,





Réf. 32009800

Permet de réduire la formation de calcaire dans les nettoyeurs haute pression

75.00 ∯



# *©* Canon

Réf 32009560

Permet de réaliser une émulsion et pulvérisation du produit actif





# Promodis (1)

### **SOUDURE**

Poste à souder Multiweld 180M-C avec accessoires

Réf. 78727

Générateur compact monophasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA.

- Soudage multiprocédés
- MMA : Électrodes jusqu'à Ø 3.2mm
- Réglages MIG/MAG optimisés
- 3 mm d'épaisseur (MIG/MAG)

**615**,00 €



89.00 ₺

Technologie TRUE COLOR Degré de protection UV/IR : 15 >Teinte claire: 3

Teinte foncée : 5-9 / 9-13

Latéral : 5 temps de réaction: 0,08 ms

### **Pack Plasma cutter** 45 CT M1

Réf. 62962



Découpeur plasma de 45 A doté d'une capacité de coupe jusqu'à 25 mm d'épaisseur sur une multitude de matériaux.

Découpe les aciers (doux, inox, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre...

Livré avec torche plasma manuelle MT-60 6 m et coffret consommables 20/50 A

1640,00€



### Poste à souder **Multiweld 320T** avec accessoires

Poste de soudure triphasé inverter semi-automatique MIG/MAG 320 A

- Interface avec afficheurs digitaux offrant des réglages simples et précis
- Livré avec : torche MIG36, raccord européen (4 m) et pince de masse (4 m / 35 mm²)
- Permet de souder sans difficulté le fil Ø 1.2 mm.

1290.00≸



Découpeur plasma de 70 A doté d'une capacité de coupe de 35 mm d'épaisseur sur une multitude de matériaux.

- ›Découpe les aciers (doux, inox, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre.
- >Torche premium TECMO®
- I ivré avec une torche manuelle ergonomique et performante de 6 m

**2190**,00 €





180A

### Poste à souder **MMA INVERTER** 180 A

Réf. 1931266

Courant de soudage : 10 à 180 A Diamètre électrodes : de 1.6 à 4 mm Livré avec valise, câble de masse et porte-électrode

**245**.00∯

# Masque à souder

Réf. 1930470

- >Position meulage et soudage
- Sensibilité automatique Teintes de 9 à 13
- > Protection UV/IRDIN16
- Temps de réaction : 1,25 ms

35.00 €

Électrodes de

rechargement



# Électrodes rutiles universelles

) Étui de 281 )Ø 2.5 mm Longueur: 350 mm Intensité moyenne : 70 A

Réf. 247304

31.00 ਜ਼ਿ

) Étui de 172 >Ø 3.2 mm Longueur: 350 mm Intensité moyenne : 110 A

Réf. 247305

**29**,₀օ≨

)Étui de 114 )Ø 4 mm Longueur: 350 mm Intensité moyenne : 140 A

29.00 ຄື

# Gants de soudure croûte de cuir

Réf. 263858 900 ਜ਼ਿ

Extérieur : crôute de cuir Intérieur : doublé molletonné >Taille 10

# Porte-électrode à pince 400A

Réf. 1930650

- Contact par mâchoires laiton.
- )Ø Electrode : 6,3 mm maxi. Section câble: 35 - 50 mm<sup>2</sup>
- 27.00 ♬



## **Poste** à souder **MMA INVERTER** 200A Réf 1931267

Courant de soudage:

10 à 200 Å Diamètre électrodes: de 16 à 5 mm

) l ivré avec valise câble de masse et porte-électrode

380,00 €









# Siège MSG95G/721



- > Pneumatique 12 V
- Tissu noir
- › Réglage du poids manuel
- Antichoc AV/AR
- ›Appuie tête en option

690,00 ft



# Siège RM62 210

Réf. 31505600



### **∕**AGRI-POWER

Largeur d'assise : 470 mm Siège pneumatique 12V Réglage manuel du poids

Inclinaison dossier et réglage lombaire >Tissu gris

490.00€

**✓**AGRI-POWER

### (DIADEM) **Gyrophare LED** sans fil rechargeable magnétique

Réf. 1207143

- >Fixation : Magnétique + ventouse
- Modes: 3 flash et 4 rotation
- Tension: 12/24 V
- Autonomie: 6h

49%,





# **Gyrophare LED sans** fil rechargeable magnétique avec télécommande

- Fixation: magnétique
- Modes: 3 flash et 4 rotation
- Tension 12/24 V
- Conforme à la norme V16 en vigueur
- Autonomie: 6h30

**55**.00∯

# Rampe de convoi magnétique sans fil rechargeable à LED

Réf 1204380



### Siège universel **RM20 105**

Réf. 31505620



- PVC
- Réglage manuel du poids
- Inclinaison dossier

**65**.00 €

# **Absorbant SÉPIOLITE**

Réf. 266883

- Sepiolite non calcinée 15/30
- Absorption de liquides (huiles. combustibles. produits chimiques, eau...)

15.00 €



Réf. 32030200

1400 W

TECHNI-POWER

- Cuve inox et chariot anti-chocs
- Câble alimentation de 7.50 m
- Roues anti traces

190,00 €



# Aspirateur eau et poussière 65 L - 2 400 W

Réf. 32030201

- > 2 400 W
- >2 moteurs By-pass haut rendement
- Cuve inox et chariot anti-chocs
- Câble alimentation de 7,50 m
- Roues anti traces

390 oo ∯





# Enrouleur électrique **HO7RNF 25 m**

4 prises

Section: 3 x 2.5 mm

75.00 ∯



Réf. 1983831

- Lot de 2 bobines ouate bleue
- 3 épaisseurs, 26 x 35 cm

24.00 🖁



# Souricide raticide, sachet de 10 g / seau de 5 Kg

Réf. 2829060

- >Utilisation intérieure et extérieure
- Composition:

Difénacoum/Bromadiolone 50 mg/kg



58.00 ₺

# Lève roue 4 rouleaux - 1,5 T

Réf. 1955718

- Diamètre de roues : 1000 mm à 2200 mm
- Largeur maxi: 1 050 mm )4 roues + 1 roue support

**749**.00 €



### Coffret cliquet Douilles 6 pans 3/4" 21 pièces Réf. KS9110721

- 1 cliquet réversible : 500 mm
- Té coulissante : 450 mm
- 3 rallonges : 100 200 et 400 mm
- 16 douilles de 19 à 50 mm

**185**.oo ∯









### Chargeurs de batterie DM-3500

Réf. 31368120

- Pour batterie de 1,2 à 120 Ah
- Charge 6 à 12 V
- Coupure automatique

34,00 €

### **DM-7000**

Réf 31368121

> Pour batterie de 14 à 230 Ah

(DIADEM)

- >Charge 12 à 24 V
- Coupure automatique

40,00€



### **Batterie 75 Ah**

Réf. 237479

- 12 V 680 A
- ) + à droite
- >278 x 175 x 190 mm

**83**00€

### Batterie 135 Ah

Réf. 237243

- ) + à gauche
- >541 x 175 x 210 mm

169.00 €

### Batterie 95 Ah Réf. 237242

- 12 V 750 A
- ) + à droite
- >353 x 175 x 190 mm

99.00 €

### Batterie 180 Ah

Réf. 237517

- 12 V 1 050 A
- ) + à gauche sur largeur >513 x 223 x 223 mm

195,00 €





## **Batterie rouge** RTS 4,2 L

Réf. 227644

- 12 V 50 Ah 815 A
- ) + à gauche
- >254 x 172 x 200 mm

**175**,00 €



### Presse hydraulique **50 T**

Réf. 1916511

- Course du vérin 255 mm
- Largeur intérieure : 640 mm
- Hauteur de travail ajustable
- Livrée avec un press block

1 17**0**.00 ∯



### **Chandelle 25 T** avec goupille Réf. 1955685

› Hauteur mini : 680 mm

Hauteur maxi: 970 mm

**290**,00 €





### Cuve GNR 1500 L

Réf. 975004

Station sur plaque monophasée 230 V Pompe 50 L/min >Kit d'aspiration 3 m > Flexible de refoulement 6 m > Pistolet automatique

1 390.00 €





### Groupe électrogène 1500 tr.min 46 kVA

- >Régulation électronique
- Usage intensif
- Vitesse de rotation 1 500 tr/min

3 840,००€





### **COMPRESSEUR** 6 L - 0.75 CV

Réf. 1940062

Silencieux (59 dB), autolubrifié Pression Maxi: 8 bar Débit d'air aspiré : 100 L/min ›Débit d'air restitué : 61 L/min

140,00 €



## Cric bouteille hydraulique

- ) Base fonte
- Descente lente pour davantage de sécurité
- Norme CF

### 10 tonnes

) Hauteur mini/maxi : 222/447 mm

Réf 1955380

**29**,00 ∯



### 20 tonnes ) Hauteur mini/maxi :

235/445 mm Réf 1955390



# Pompe à graisse électrique

Réf. 1945300



- >2 batteries 24 V Li-ion
- > Pression max: 690 bar
- >Flexible 660 mm à agrafe 4 mors
- > Cartouche standard et cartouche à visser 400 g

199.00 €



- > Pression max: 413 bar
- >Flexible 300 mm à agrafe 4 mors
- Cartouche standard et cartouche à visser 400 g

16.90 €



# Dégrippant 5 fonctions Aérosol 300 ml

Réf. 246094

Protège les pièces métalliques et mécaniques en atmosphère humide et corrosive

4.25 🖺

# Savon microbilles

Réf 260650

- Bidon de 5 L
- Crème sans solvant

**22**,00 ff



# Graisse multiservice cartouche 400 g

Réf. 1986025

- > Anti-corrosion
- > Résistance à l'eau
- Charge maximum 285 kg



# Graisse extrême pression Lube shuttle cartouche 400 g

Réf. 1986021

- Adhérence renforcée
- Anti-corrosion
- Haute résistance à l'eau
- Charge maximum 315 kg

3\_80 €



Dégraisse les disques

de frein et les pièces mécaniques Sans solvant chloré





# Sans rinçage, sans séchage,

sans résidu !



Sans eau, sans savon, Format 27 x 31 cm >Lingettes dégraissantes avec une face abrasive Format 27 x 31 cm

15.00 ਜ਼ੋ



station murale

- Compteur
- Aspiration 3 m
- Refoulement 6 m
- Filtre absorbeur d'eau
- › Pistolet automatique
- Raccord tournant

Réf. 266794 399.00∯

50 L/min

>80 L/min Réf. 269010

**499**00€

>110 L/min Réf. 271288

**699**00∯

### Disque à tronçonner acier/inox

- Alésage 22,23 mm
- Moyeu plat
- Ø 125 x 1,6 mm Réf. 1925802

1 49 €

)Ø 230 x 2 mm Réf. 1925808

**3**,25 ਜ਼ਿ

# Disque à tronçonner acier

Alésage 22,23 mm Moyeu déporté

> )Ø 125 x 3,2 mm Réf. 1925805

> > 1.45 ਜੋ

)Ø 230 x 3,2 mm Réf. 1925810

2.80 🖁



Existe aussi en 60, 200 et 1 000 L

# Huile multifonctionnelle multi agri 15W40

> Bidon de 20 L Réf. 238625 **69,90** HT

# **Huile transmission** Gear oil 80W900

Bidon de 20 L

Réf. 244246 **75.00** HT

# **Huile hydraulique** Hydro HV 46

Indice de viscosité élevé (>150)

> Bidon de 20 L Réf. 238629 **59,90** €





### Remorques monocoques

- >Flèche à ressorts
- Bennage flexible
- Tandem COLAERT fixe, freinage double ligne, pneumatique 40 km/h
- Pneumatiques: 4 x 560/60 R22.5 neufs

# XKS 14-520

Réf. CA-14-520-145

Charge utile: 14,40 T Volume mini: 16.59 m<sup>3</sup>

26 595♬

# XKS 18-620

Réf. CA-18-620-145

Charge utile: 18,56 T > Volume mini: 19,78 m<sup>3</sup>

31990 €

# Remorques ridelles **CP 49**

Réf. 5080010001A

- Charge utile: 4 T
- >Plancher: 3,60 x 1,96 m
- Ridelles (1 partie) 0,50 m
- › Porte arrière betteravière l m
- Double ligne hydraulique 25 Km/h

# DEMANDEZ VOTRE DEVIS!



5082010001A

- Charge utile:8T
- >Plancher: 4,50 x 2,20 m >Ridelles (2 parties) 0,70 m
- Porte arrière betteravière lm
- Simple ligne hydraulique 25 Km/h

Quantité limitée

10 490 ₤



Modèle présenté KVRH 6,9 (ancienne version simple ligne) avec diverses options non comprises dans l'offre



### Bétaillère - KVRH 6.1

Réf. KVRH 6.1

- Longueur de caisse 6 m
- >9/10 bêtes
- ) l essieu pose à terre hydraulique
- > Freinage double ligne hydraulique 30 km/h ou pneumatique 40 km/h
- > Pneumatiques: 385 / 55R19.5 neufs radiales

16790 €

# Plateau fourrager - KTS 8.8

Réf. BR01750502

- Charge utile 8.5 T >Plancher: 8 x 2.50 m
- ) Échelons courbés hauteur 1.35 m
- Pneumatiques: 4 x 12.5/80 x 15.3 neufs
- > Freinage double ligne pneumatique 30 km/h


12890≨





Modèle présenté KTS 8.8 (ancienne version simple ligne) avec option roues 400/60 – 15,5 non comprise dans l'offre







# Nouveau

# Déchaumeur à dents - CROSS II 30


Réf. CROSS II 30

- Largeur 3 m
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail
- )10 dents à ailettes, protection par ressorts
- Rouleau Barres ø 600 mm
- ) l rangée de disques crénelés ø 460 mm

12500 €



# **TRANSPORT & BOIS**





### Fendeur de bûches F17 D110H

Réf. 3531600000 A

- Dégagement sous coin 1070 mm
- > Puissance hydraulique 17 T
- >Entrainement par centrale hydraulique incorporée (cardan inclus)
- >Vérin escamotable
- pour l'hivernage Double vitesse de descente du vérin avec remontée automatique du coin

2 650 €



# **ENTRETIEN DU PAYSAGE**

# **Anticipez la saison**

### Broyeurs à axe horizontal

- Châssis réversible pour une utilisation en frontal
- Attelage à déport hydraulique 400 mm
- ›Boîtier 4 en 1 avec roue libre
- >Sur-patins Hardox de série

# **B220H**

1390 €

Réf. B220H

Largeur de travail 2,20 m

4380≨

### **B300H** Réf. B300H

Largeur de travail 3 m

Nouveau

6205∯



# LES INCONTOURNABLES

TRAVAIL DU SOL



### Déchaumeur à dents **TERRANO 3 m**

# **19300**€

- Grande polyvalence dans l'utilisation (scalpage, déchaumage, restructuration en profondeur ou encore de la fissuration) grâce au nombreuses pointes disponibles
- Construction robuste et grand dégagement sous bâti (850 mm)
- >Sécurité non stop TerraGrip avec 500 kg d'effort à la pointe
- Nombreux rouleaux disponibles pour s'adapter aux conditions de l'exploitation





# **ROULEAU**

# **DALBO**°

# Rouleau MINIMAX 830

- > Billes Snowflakes garanties 6 ans > Arbres diamètre 60 mm en acier HLE
- Répartiteur mécanique
- ou hydraulique DUOFLEX du poids >Vérrouillage automatique au transport

**14990**€

# **ENTRETIEN DU PAYSAGE BROYAGE**



**15800**€

# Épareuse **AGRI-LONGER II 4745 M**

Réf. AGRILONG-MA08

- Portée horizontale 4.70 m
- > Portée verticale 5,65 m
- >Sécurité mécanique
- Angle de rotation de la tête de coupe 220°
- Puissance du circuit hydraulique du rotor 41 ch
- Refroidisseur aéroréfrigérant 5 kW
- >Commande téléflexibles
- ou monolevier électrique



# **ENTRETIEN DU PAYSAGE BROYAGE**



### **Broyeur d'accotement** TBE 19 avec couteaux Y

Réf. TBE19A01 + 4600490

- Largeur de travail : 1,79 m
- Sécurité non-stop active avec retour automatique en position travail
- Rotor Ø 425 mm équipé de couteaux Y
- > Patins boulonnés en Hardox
- >Transmission grand-angle pour plus de longévité
- Grande polyvalence avec déport hydraulique de - 65° à +90°



# **PULVÉRISATION**





### Pulvérisateur trainé LEEB 4AX

Simple - Sûr - Précis

Cuve principale 4000 L

Largeur de rampe 18-30 m avec espacement des buses à 50 cm Pilotage de rampe BoomControl breveté pour pulvériser au plus près de la cible et limiter la dérive >Système de rinçage ProfiClean piloté depuis la cabine Pompe piston membrane 270 ou 400 l/min



# Pulvérisateur porté Leeb CS

### La technologie HORSCH Leeb maintenant en porté

- > Pilotage de rampe BoomControl pour opérer au plus près de la cible
- Largeur de rampe jusqu'à 30 m
- >Système AutoSelect avec espacement de buses à 25 ou 50 cm
- > Pompe piston membrane et centrifuge à entraînement hydraulique
- >Système de rinçage éprouvée CCS
- Capacité de cuve polyéthylène jusqu'à 2200 l (Cuve frontale en option)

\*Valable sur toute la gamme HORSCH, PULYÉRISATION. FINANCEMENT : 3 campagnes à taux 0 %, l° échéance à 3 mois de la livraison : pour un prêt de 10 000 €, vous rembourserez une l° échéance de 3 334 € à 3 mois de la livraison suivie de 2 échéances annuelles de 3 334 €. TAEG annuel fixe : 1,213 %. Coût total du crédit : 0 € (hors frais de dossier et hors assurance facultative). Durée totale du crédit : 27 mois. Selon le montant emprunté et communiqué sur demande. Livraison 6 mois après la date de commande, hors reprises et règlement à la commande, photo non contractuelle. Voir les conditions chez votre concessionnaire participant Cette offre de financement est sous réserve du maintien des taux bancaires actuels et pourra être revue si nécessaire. HORSCH France se réserve le droit de modifier la présente offre à tout moment et sans préavis.



## SEMIS DE PRÉCISION

# **HORSCH**

### Semoir monograine **MAESTRO TX**

- Semoir de précision polyvalent avec châssis télescopique indexable
- Interrang de 40 à 80 cm par pas de 5 cm pour une grande flexibilité

  Doseur AirSpeed par surpression
- permettant un semis jusqu'à 15 km/h
- Sélecteur dépourvu de réglage
- > Fertilisation localisée par un soc monodisque indépendant et décalé de la ligne de semis
- Microgranulé rang par rang dans ou sur le sillon de semis selon le produit
- AutoForce, gestion automatique de la pression au sol

\*Valable sur toute la gamme HORSCH, SEMIS DE PRÉCISION. FINANCEMENT : 3 campagnes à taux 0 %, № échéance à 3 mois de la livraison : pour un prêt de 10 000 €, vous rembourserez une № échéance de 3 334 € à 3 mois de la livraison suivie de 2 échéances annuelles de 3 334 €. TAEG annuel fixe : 1,213 %. Coût total du crédit : 0 € (hors frais de dossier et hors assurance facultative). Durée totale du crédit : 27 mois. Selon le montant emprunté et communiqué sur demande. Livraison 6 mois après la date de commande, hors reprises et règlement à la commande, photo non contractuelle. Voir les conditions chez votre concessionnaire participant. Cette offre de financement est sous réserve du maintien des taux bancaires actuels et pourra être revue si nécessaire. HORSCH France se réserve le droit de modifier la présente offre à tout moment et sans préavis.

### MANUTENTION

### Chargeur T400 evo

- 9 modèles de chargeurs de 80 à 300 ch
- › Parallélogramme hydraulique
- Garantie 7 ans







\*Avec au minimum un outil compatible nécessitant la commande d'une 3º fonction (tout pilotage possible). Complet : adaptation , Pilotage sur distributeur d'origine, Propilot, Flexpilot ou E-Pilot S / Brancard. Ne comprend pas, le cas échéant, le supplément ligne 3º fonction indépendante. Offre valable du 01/10 au 19/12/25



### Pilotage électronique E-PILÖT S Molette

Poignée ergonomique qui s'intègre parfaitement en cabine grâce à son système détachable. Option molette pour la 3e fonction directe et progressive

- Intégration propre et facile
- > Positionnement optimal
- Grande ergonomie avec suivi des mouvements du siège







Montage sur espace vide de l'accoudoir



Montage sur accoudoir multi-fonctions









### **ENTRETIEN DES PRAIRIES**



17045

**16550**€

## Herse de prairie GS600

- >Largeur 6 m repliable
- >2 rangées de dents étrilles en 10 mm + 2 rangées de dents étrilles en 8 mm
- Semoir pneumatique 300 L DPA avec automatismes bouts de champs.



# **SEMIS**

### **Semoir PS120**

- Réservoir 120 litres
- >Soufflerie électrique
- >Entraînement électrique de la distribution
- >Livré avec éclateurs, tuyaux et 2 doseurs.



- Tôles de nivellement
- 2 rangées de dents étrilles 12 mm
- Semoir pneumatique DPA 200 litres avec antenne de vitesse GPS et automatismes bouts de champs.











### **FERTILISATION**



# ZA-TS 10 À 54 M

- Trémies de 1400 à 5000 L
- Profis : Système de pesée automatique
- Profis Hydro: Coupure de 16 tronçons et communication ISOBUS
- >Trémies de 1400 à 5000 L
- Dispositif de bordure intégré AUTO TS >WindControl : épandage corrigé
- en fonction de l'intensité et de la direction des vents
- Coupure GPS de 16 à 128 tronçons
- Il existe également une gamme de distributeur d'engrais traînés ZG-TS et ZG TX avec des largeurs de travail de 15 à 54 m



\*Valable sur toute la gamme PULVÉRISATION AMAZONE. FINANCEMENT : 3 campagnes taux 0 %, 🏻 échéance à 1 mois de la livraison : pour un prêt de 10 000 €, vous rembourserez une 🗠 échéance de 3 334 € à 1 mois de la livraison suivie de  $^2$  échéances annuelles de  $^3$ 334  $^2$ . TAEG annuel fixe :  $^1$ ,402  $^3$ . Coût total du crédit :  $^0$ 0 (hors frais de dossier et hors assurance facultative). Durée totale du crédit :  $^2$ 5 mois. Selon le montant emprunté et communiqué sur demande. Hors reprises et règlement à la commande, photo non contractuelle. Voir les conditions chez votre concessionnaire participant. Cette offre de financement est sous réserve du maintien des taux bancaires actuels et pourra être revue si nécessaire. AMAZONE France se réserve le droit de modifier la présente offre à tout moment et sans préavis



### **FENAISON**



### **GMD 1015**

### La simplicité au service de l'efficacité


- > Repliage oblique à 125° : compacité et parfaite stabilité au transport > Barre de coupe, sans entretien, OPTIDISC ELITE : fauche de haute qualité en conditions extrêmes
- Suspension active exclusive LIFT-CONTROL: excellent suivi du terrain



Oisponible en 3,50 ou 3,95 m de largeur de fauche

# **GA 10231**

### Parce que chaque minute compte : entraînement 100% hydraulique des rotors



- Andain parfaitement formé avec la fonction Boost : la vitesse de rotation des rotors avant peut être augmentée de 20% par rapport aux rotors arrière Le fourrage est davantage projeté vers le centre de la machine et l'andain sera moins torsadé
- Fonctionnement ultra silencieux
- Tous les réglages depuis la cabine : compatible ISOBUS



### **GMD 9530 RV**

### Nouvelle faucheuse avec système de groupage à vis

- >Conception faite pour durer et offrant une excellente capacité à la machine dans les fourrages légers comme denses
- > Polyvalence : système de déport des groupes de fauche permettant de faire varier la largeur d'andain de 1,50 à 2 m et relevage hydraulique des caissons des groupeurs assure une dépose à plat, sur un ou les deux côtés
- Technologies exclusives KUHN : barre de coupe OPTIDISC ELITE pour une qualité de coupe optimale et le système LIFT-CONTROL combiné à la sécurité NON-STOP qui protège la machine en cas d'obstacle



### CHARRUE



### **MASTER L**

### La référence

- De 4 à 6 corps à largeur variable ou multiple en version sillon ou hors-raie
- >Réglage breveté de l'angle d'attaque des rasettes : meilleur enfouissement des résidus
- >Roue de contrôle intégrée à la largeur de travail : labour au plus près des bordures
- >DUOLINER: rouleau embarqué permettant la préparation d'un lit de semence idéal





# **ALIMENTATION & CONTENTION**

# RÂTELIERS CARRÉS

- Râteliers galvanisés à chaud, 12 places, 2 x 2 m
- Adaptés aux balles rondes jusqu'à 1,80 m de diamètre
- Attelage 3 points renforcé et pieds ski réglables
- Configuration disponible également : équins ou cornadis

Modèle présenté avec panneaux de type MSA







**PANNEAUX ARCEAUX** 

Réf. 864118

1040⊈



**PANNEAUX** MSA

Réf. 860102

1040 €



PANNEAUX **OBLIQUES** 

Réf. 864115

1040⊈

### **PANELS DE CONTENTION**

- Ensemble galvanisé à chaud pour une durée de vie maximisée
- Panels de largeur 2,4 m et hauteur 1,60 m

# **PPCA**

Réf. 990206

- Pack de 17 panels : 16 panels
- + 1 panel avec porte
- + 1 chargeur

2875 €

P16-24

Réf. 990207

Pile de 16 panels sans chargeur

1985≸



# **NOURRISSEURS SÉLECTIFS À VEAUX**

- Ensemble galvanisé à chaud garantissant une durabilité optimale
- Auge anti-gaspillage de 2 ou 2,50 m de large selon les modèles
- Trappe de débit réglable
- >Enclos réglable jusqu'à 6 passages



Modèle présenté 2 m + parc réglable

permettant de nourrir des animaux adultes NV2A

Réf. 875240 + 875243

Trémie 2 m/1340 L + Parc réglable

1255∯

NV25A

Réf. 875241 + 875244

Trémie 2,50 m / 1 680 L + Parc réglable

1515∯

# **AUGES** >Tôle 20/10e ›Pieds réglables galvanisés > Rebord anti-gaspillage Traverses de renfort Modèle présenté A84 Parfaitement étanche

# **A84 Peinte**

Réf BR1111178

)4 m / 80 cm (1018 L)

430 €

**A84G Galva** 

Réf. BR1111578

)4 m / 80 cm (1018 L)

pour contenir de l'eau

(Bouchon de vidange à visser)

### **A85 Peinte**

Réf BR1111182

)5 m / 80 cm (1268 L)

**475**€

A85G Galva

Réf. BR1111582

)5 m / 80 cm (1268 L)

**545**€

# A86 Peinte

Réf BR1111184

) 6 m / 80 cm (1518 L)

565.€

A86G Galva

Réf. BR1111584

)6 m / 80 cm (1518 L)

645.€

# INTÉRIEUR DE FERME

Existe aussi en longueur

3/4/5 m de largeur 60 cm

### **BALAYEUSE BLM 2000**

Réf. BY202MLP



Modèle présenté avec option orientation hydraulique non comprise dans l'offre

Balai 2 m x 550 mm polypropylène Orientation mécanique + ou – 18° Attelage 3 points n°1 et n°2 flottant >2 roues gonflables 400 x 80 mm, pivotantes à 360° réglables en hauteur

### **RABOTS À LISIER**

- Joint racleur en caoutchouc anti-abrasif réversible
- Châssis mécano-soudé ép. 5 mm
- Attelage semi automatique



890∄

980 €



### MANUTENTION



Largeur 2,10 m

Réf Euro : 448392 Réf MX : 448396

2075 €

Largeur 2,40 m

2350♬





Réf Euro : 406845 Réf MX : 406037

## **PINCE BALLES**




- Renfort de bras
- Axes de pivotement avec graisseurs
- Coupleur hydraulique 1/2" mâle

1185∯



### **GRIFFE BALLES**

Réf Euro : 406811 Réf MX : 406821



1590≨

À partir de




AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE BÂTIMENT



# Logette AGRIFLEX

## Toutes races laitières, grands et petits gabarits



- Bat-flanc acier galvanisé, rigide avec revêtement soft touch
- Compatible avec paillé, matelas, tapis, logette creuse
- Nouveau et unique sur le marché







CHARLIE

Un projet? **Contactez votre** concessionnaire Promodis



Visualisez le catalogue

# **Cornadis ELITE**

### Spécial vaches laitières non-encornées

- › Boîtier Elite monobloc à verrouillage automatique
- >Système de blocage de l'animal fiable et silencieux Déverrouillage individuel sécurisé
- ) Balancier à retour automatique
- Articulation du balancier robuste et durable dans le temps



### Cornadis PVB ATLAS

### Spécial grands gabarits et animaux encornés

Châssis supérieur renforcé pour plus de rigidité

- Renforts verticaux toutes les 2 places pour plus de solidité
- Châssis dissuasif contre le franchissement par les vaches toniques
- Place taureau réglable
- > Feston traversant : meilleure résistance à la poussée
- Poignée de verrouillage haute, hors de portée des cornes
- Système anti-bruit pour plus de confort







À partir de

70 €



### **ABREUVEMENT BOVINS**

## Buse H 600 mm

Réf. A572

**125**.00 ∯



**Abreuvoir BIGCHO 2** 24V/50W



>Bol inox à niveau

- constant > Protection inox Antigel et anti-lapage
- 315.00 €

**Abreuvoir LAKCHO 2** 24V/50W

Réf. 1640

>Extra large Bol à niveau constant Antigel -20°C

239.00 €

**Abreuvoir isotherme** 

# Le spécialiste de l'abreuvement

### Grand abreuvoir de stabulation **BAIKAL 230**

Cuve inox 112 L inclinée, longueur 2,30 m Buvée simultanée de 5 bovins >7 points de fixation



grand accès

)40 I >Accès eau extra large >Antigel -30°C

**475**.00 €

Abreuvoir isotherme **THERMOLAC** 40 GA Réf 1612

Abreuvoir double **MICHIGAN** 

DUO Réf. 2430

Cuve 52 I en inox double accès Embase en polyéthylène

>Fond incliné pour faciliter le nettoyage

> Rebord avec pliage spécial anti-gaspillage

**800**.00 €

# grand accès **THERMOLAC 75 GA** >75 I Accès eau

extra large Antigel -30°C

**719**,00 €

### ABREUVEMENT BOVINS

### **Abreuvoir** modèle 19R

Réf. 100.0198

- >Fonte émaillée
- Soupape tubulaire double en laiton
- Raccordement en 3/4" par le haut ou le bas Débit 20L/min

**125**.00 €



# Abreuvoir modèle 16P

Réf. 100.0163

- > Protection incluse
- > Rebord anti-lapage
- > Raccordement
- par le haut ou le bas en 3/4 >Circulation possible

Existe avec soupape en Inox,

Réf. 100.0169

149.00 €

Abreuvoir modèle 18P

> Protection incluse

Réf. 100.0183

Rebord anti-lapage > Raccordement

par le haut ou le bas en 3/4 >Circulation possible

Existe avec soupape en Inox, Réf. 100.0189

138,00 €

# **Abreuvoir** double antigel modèle 860

Réf. 130.0860

- ›Polyéthylène double
- > Antigel sans électricité jusqu'à -10°C
- Bol avec coupelle perforée
- Grande bonde de vidange. extérieur et intérieur

**677**,00 €



# Abreuvoir inox « Grand volume » 2 m sur pieds ou fixation murale sans flotteur

Réf. 130.61-21/31/81

- Grande bonde de vidange
- Livré avec plaque de support pour ouvrir fermer le bouchon de vidange sans mettre les mains



Existe aussi **en 3 m (360 L) et 3,15 m (610 L)** uniquement sur pieds

# **Abreuvoir** isotherme modèle 6523 polyéthylène 2,30 m 160 L Réf 130 6523

- Antigel sans électricité jusqu'à -10°C grâce aux parois double et plus avec option
- Grande bonde de vidange, débit flotteur 40 L/min
- Possibilité de mettre jusqu' à 3 flotteurs

964 00 ♬



# **Bovicup**

Réf. 130.6100

- 35 L/min. 13 à 21 L >Tout inox renforcée
- >Anti-lapage Niveau constant
- Spécial engraissement
- Raccordement par le bas 3/4". circulation possible.

**369**,00 €



405.00€





# **ÉCLAIRAGE BÂTIMENT**

# Lampe à LED MultiLED Pro 150 W 2 modules pivotants



- Rendement lumineux élevé
- •Évacuation optimale de la chaleur
- Protection projections d'eau / poussières (IP65)
- Couvercle en verre trempé
- Convient utilisation extérieure
- Garantie 5 ans

**155**.00 ∯

# Lampe à LED HILED **Pro 150 W**

Rendement lumineux élevé Évacuation optimale de la chaleur > Protection projections d'eau / poussières (IP65)
Sans vacillement Couvercle en verre trempé Convient utilisation extérieure Garantie 5 ans

106,00 € 19,00 €

# *KERBL*

# Lampe à vasque milieu humide 120cm

Réf. 345670

> Exclusivement tubes LED T8 › Pas de disjoncteur dérivation nécessaire > Protection projections d'eau / poussières (IP65) ) Boîtier incassable

# **Lampe LED HiLED Premium Farmer 150 W**

> Protection intégrée contre les sur-tensions, courts-circuits >Spectre lumineux optimisé Perception naturelle des couleurs Rendement lumineux élevé Protection projections d'eau / poussières (IP65 Couvercle en verre trempé Convient utilisation extérieure Certification GS

145,00 € 129,00 €

# Lampe à LED HILED Pro 200 W

Réf. 345922

- >Extrêmement efficace grâce rendement lumineux élevé
- Protection projections d'eau / poussières (IP65)
- Adaptée aux animaux sensibles
- Couvercle en verre trempé
- Convient utilisation extérieure
- Garantie 5 ans

Lampe LED étanche FarmTUBE 60 W, 150 cm

Réf. 345642

Conçue pour utilisation bâtiment d'élevage Convient nettoyage haute pression (IP69K) › Appropriée aux volailles ݃clairage non-éblouissant › Boitier résistant aux chocs > Efficacité énergétique élevée Convient au plafond bas à moyens Garantie 5 ans

**82**.00 ਜ਼ਿ

# ÉLEVAGE

# **Tondeuse Xplorer sans fil HEINIGER 2 vitesses**



Indicateur de pression de tonte breveté Livrée avec sa valise de transport comprenant un jeu de peignes 21/23 dents, mode d'emploi, tournevis, pinceau de nettoyage, huile, station de charge.

**449**00€

### **Tondeuse HEINIGER Xperience**

Réf. 100272001

- La combinaison entre puissance et légèreté
- > Peignes 21/23 dents
- )2 vitesses
- Précise et silencieuse



**Heinige** 



**Tondeuse Progress** pour chevaux HEINIGER

Réf. 100268



Grand confort d'utilisation >Fonctionnement très silencieux Inclinaison de la tête de tonte de 13°

34900♬

Poids léger 930 g

# Jeu de peignes spécial bovin tonte classique 21 et 23 dents **HEINIGER**

Réf. 100244SET

- Nombre de dents des peignes : 21/23
- ›Animal concerné : bovins
- Jeu de peignes 21 et 23 dents
- Longueur du poil après la tonte : 2-4 mm

Jeu de peignes spécial charolais 18 et 15 dents **HEINIGER** 

Réf. 100242SET

) Biseau : 31,00 mm >Set de peignes 18 et 15 dents spécial charolais -Pour pelage crasseux et dense. Longueur du Poil après la tonte : 2-4 mm

47,50 €





# LA BOÎTE ANNIVERSAIRE «150 ANS»

Pour célébrer notre 150e anniversaire, nous avons imaginé une surprise unique : la boîte «150 ans », remplie de cadeaux spécialement choisis pour vous!

### Comment l'obtenir?

En fonction de vos achats et de certains critères, vous pourrez recevoir cette boîte collector contenant un ou plusieurs cadeaux exclusifs. Chaque boîte est une découverte afin de vous remercier pour votre fidélité.

C'est notre manière de partager avec vous cet anniversaire exceptionnel et de rendre chaque achat encore plus spécial.

Grâce au QR code, vous pouvez accéder directement à notre site vitrine éphémère, où vous retrouverez toutes les offres spéciales 150 ans!

🔛 Du 20 octobre au 30 novembre, venez nous rendre visite dans l'un de nos 3 magasins participants :

∀ Hoffen

Marlenheim







Offres valables du 20 octobre au 20 décembre 2025. Prix hors taxe maximum conseillés sans reprise dans tous les centres PROMODIS participant à l'opération et sur le site www.promodis.fr. Pièces et matériels enlevés à la concession. Hon Griefs washington of Control and Control a

RC Orléans 331 631796 85 B 237 - SIRET 331 631796 0004. Ne pas jeter sur avoie publique.

Financements réservés aux exploitants agricoles, CUMA, Entreprises de Travaux Agricoles, coût total du crédit hors frais de dossier et d'assurance (variables selon a banque et a région). Possibilités d'échéances annuelles, mensuelles, mensuelles, mensuelles, un crédit vous engage et doit être rembours-é Verifier vos capacités de remboursement avant de vous engager. Sous réserve d'acceptation du dossier par les établissements. Les offres de financement ont été calculée au mois de septembre 2025 avec un taux de base annuel de 3,4% et/ou 3,55%. Ces offres sont sous o're, l'échéance à la livraison suivie de 2 échéances annuelles de 334 € 1 mois de la livraison suivie de 2 échéances annuelles de 334 € 1 mois de la livraison suivie de 2 échéances annuelles de 334 € 1 mois de la livraison suivie de 3 échéances annuelles de 2500 € 2 la mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison suivie de 3 échéance à l'mois de la livraison sour un prêt de 10 000 € vous rembourserez une l'échéance de l'ou de 10 000 € vous rembourserez une l'échéance de l'ou de 10 000





Règlement général sur la protection des données: Conformément au règlement (UE) 2016/679 et à a loi « Informatique et Libertés » modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression. Nous nous engageons d'ailleurs à con de vos données et à ne jamais les diffuser à des partenaires tiers à votre insu. Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant par email ou téléphone. Si vous souhaitez ne plus recevoir d'informations, veuillez adresser votre demande également par email.



20. rue du Sable - 67250 HOFFEN - Tél : 03 88 05 68 00 AGENCE DE MARLENHEIM

8. rue de Kirchheim - 67520 MARLENHEIM - Tél : 03 88 04 78 70

AGENCE DE DAMBACH-LA-VILLE Z.A du Wasen - 2, rue du Muscat 67650 DAMBACH-LA-VILLE - Tél : 03 88 85 09 23